

azerco

SOUND | MUSIC | STAGE

azerco

Biz kimik?

2004-cü ildən "Azerco" şirkəti Azərbaycanda audio və musiqi avadanlıqlarının satışı və icarəsi ilə məşğuldur. Bu sahələrə aid avadanlıqların satışı və icarəsi ilə rəsmi qurumlar, televiziya və radiolar, çəkiliş pavilyonları, istehsallar, restoranlar, klublar, publar, mehmanxanalar və s.

RODE, Samson, Dynacord, RCF kimi şirkətlərin rəsmi təsisçiləri olan Shure və Korg-a Azərbaycanda bu sahədə aparıcı dünya brendləri sırasında olmasını arzulayırıq.

Müvafiq sahələr üzrə fəaliyyətlərə digər şirkətlərin (Sennheiser, Sony, Panasonic, BOYA, Seikaku, Roxton, Bespeco, Global truss, Linsen, PPL, Lightlink, DSPPA, DBX, Behringer, Audio - technica, Aux - dio,) məhsullarının satışı daxildir. və s.). təşkil edirik.

Tədbirlərin təşkili. Konsertlər, konfranslar və təqdimatlar kimi tədbirlər üçün audio və foto-video avadanlıqları, LED monitorları peşəkar şəkildə icarəyə veririk.



+994 50 226-07-90

info@azerco.az

www.azerco.az

İçindəkilər

Kataloqda yerləşən məhsulların siyahısı

Studiya monitorları

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 01 - 02

Aktiv səsucaldıcılar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 03 - 07

Passiv səsucaldıcılar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 08 - 13

Prosesor və effektlər

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 14 - 15

Gücləndiricilər

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 16 - 18

Analoq və dijital mikşerlər

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 19 - 21

Qulaqlıqlar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 22 - 24

Mikrofonlar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 25 - 33

Sintezatorlar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 34 - 36

Aksesuarlar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 37 - 50

SOUND | MUSIC | STAGE
QZERCOCO





qazerc

Studiya monitorları



№ 01

SAMSON RESOLV SE8

SAMSON

2 tərəfli aktiv studiya istinad monitoru
100 vatt güc
8" vufer
1.25 neodimium tvitteri
Tezliyə cavab 40 Hz - 27 kHz
Xətti reaksiya üçün çox nöqtəli dizaynla aktiv crossover
4 mövqeli treble idarəetmə açarı
1/4" Jack balanslı girişlər və balanssız RCA girişləri
Multimedia proqramları üçün qorunan AV
Maksimum SPL üçün tikilmiş və möhkəm MDF (Orta Sıxlıqlı Fibreboard).
Ölçülər: 285 x 304 x 413 mm
Çəkisi: 11,4 kq



№ 02

SAMSON RESOLV SE6

SAMSON

2 nömrəli aktiv studiya istinad monitoru
100 vatt güc
8" vufer
1.25 neodimium tvitteri
Tezliyə cavab 40 Hz - 27 kHz
Xətti reaksiya üçün çox nöqtəli dizaynla aktiv crossover
4 mövqeli treble idarəetmə açarı
1/4" Jack balanslı girişlər və balanssız RCA girişləri
Multimedia proqramları üçün qorunan AV
Maksimum SPL üçün tikilmiş və MDF (Orta Sıxlıqlı Fibreboard).
Ölçülər: 285 x 304 x 413 mm
Çəkisi: 11,4 kq



№ 03

SAMSON MEDIAONE BT5

SAMSON

2 yollu aktiv studiya monitoru (stereo cüt kimi qablaşdırılıb).
Simsiz rabitə üçün Bluetooth funksiyası.
Optimal köklənmiş "arxa havalandırmalı" akustik dizayn
5" kopolimer vufer
1" ipək qübbəli tvitter
RMS 20W, pik 40W
Ön paneldə: LED göstəricisi, səs səviyyəsinə nəzarət, qulaqlıq çıxışı və 3,5 mm stereo giriş.
Arxa paneldə: Bluetooth güc düyməsi, RCA girişləri və güc konnektoru.
Maqnetik qalxan
Xətti reaksiya ilə passiv crossover
Saten vinil örtüklü qara qutu
Metal barmaqlıqlar dinamikləri qoruyur
Elektrik kabeli
Ölçülər: 205 x 246,5 x 280 mm
Çəkisi: 5.78 kq



№ 04

SAMSON RESOLV 120A

SAMSON

Aşağı tezliklərdən narahat olmayın, Samson Resolv 120a aktiv sabvuferini birləşdirin. Güclü 120 Vt bas gücləndiricisi 10" dinamikə yüklənir və 40 Hz-dən 180 Hz diapazonunda tezlikləri təkrarlayır. Cihazda daxili aktiv krossover, faza keçidi və avtomatik yuxu rejimi var.

Çıxış gücü: 120W bas gücləndirici

Ağır Dinamik: 10"

Tezlik diapazonu: 40 - 180 Hz.

aktiv krossover

Faza keçidi

Avtomatik yuxu rejimi

Ölçülər: 432 x 356 x 413 mm

Çəkisi: 7.75 kq



№ 05

Samson STUDIO GT

SAMSON

4.25" maqnitlə qorunan kopolimer sürücüsü

1" ipək HF sürücüsü

2 x 20 vatt stereo güc çıxışı

İki kombo mikrofon və alət/xətt girişi

Səviyyə nəzarəti ilə iki 1/8" stereo qulaqlıq çıxışı

Cakewalk® Sonar LE musiqi istehsalı proqramı daxildir

Klip göstərici LED ilə mikrofon və alət/xətt giriş

səviyyəsinə nəzarət

16-bit 44.1kHz/48kHz

Stereo RCA və 1/8" AUX girişi

Stereo və mono monitorinq üçün 2 mövqe açarı

Kompüter və audio mənbələrini balanslaşdırmaq üçün

qarışdırma nəzarəti

USB və dinamik kabel daxildir

Ölçülər: 168 x 194 x 232 mm

Çəkisi: 4,3 kq



C01 Kondenser Mikrofon

Böyük (19 mm) diafraqma studio kondensator mikrofonu

Kardioid qütb nümunəsi

Qətnamə 16 bit, tezlik 44.1/48 kHz

Hamar, düz tezlik reaksiyası

Güclü böyük qoruyucu şəbəkə

Cakewalk® Sonar LE Proqramı

64 audio trek, 256 MIDI treki

Eyni zamanda işləyə bilən 24 daxili effekt

8 virtual alət, bütün alətlər eyni anda işləyə bilər

8 giriş və çıxış

24 bit, 192 kHz nümunə tezliyi



Aktiv səsucaldıcılar



№ 06

Samson RS115A

SAMSON

Növ: 2 yollu dinamik sistemi
Güc: 400W pik / 200W RMS
Tezliyə cavab: 50 Hz - 20 kHz
Maksimum səs təzyiqi (1M): 116dB
LF sürücüsü: 2,5" rulonlu 12" sürücü
Tvitte: 1"
Girişlər: 2 Combo Mic/Line XLR-1/4", 3,5 mm line-in (AUX), Samson XPD USB
Bluetooth: Bəli, Bluetooth 4.0, A2DP
Çıxışlar: Əlavə dinamikləri birləşdirmək üçün XLR Mix
Şkaf: Polipropilen, zərbəyə davamlı dizayn
Tutacaqlar: 3
Dayanacaqlar: 1 3/8" (35 mm) fincan
Asma nöqtələri: 4 x M10
Ölçülər: 711 x 356 x 432 mm
Çəki: 18 Kg



№ 07

SAMSON RS112A

SAMSON

Növ: 2 yollu dinamik sistemi
Güc: 400W pik / 200W RMS
LF sürücüsü: 2" rulonlu 12" sürücü
Tvitte: 1"
Girişlər: 2 Combo Mic/Line XLR-1/4", 3,5 mm line-in (AUX), Samson XPD USB
Bluetooth: bəli
Çıxışlar: Əlavə dinamikləri birləşdirmək üçün XLR Mix
Şkaf: Polipropilen, zərbəyə davamlı dizayn
Tutacaqlar: 3
Dayanacaqlar: 1 3/8" (35 mm) fincan
Asma nöqtələri: 4 x M10



№ 08

SAMSON RS110A

SAMSON

Növ: 2 yollu dinamik sistemi
Güc: 300W pik / 170W RMS
LF sürücüsü: 2" rulonlu 10" sürücü
Tvitte: 1"
Girişlər: 2 Combo Mic/Line XLR-1/4", 3,5 mm line-in (AUX), Samson XPD USB
Bluetooth: bəli
Çıxışlar: Əlavə dinamikləri birləşdirmək üçün XLR Mix
Şkaf: Polipropilen, zərbəyə davamlı dizayn
Tutacaqlar: 3
Dayanacaqlar: 1 3/8" (35 mm) fincan
Asma nöqtələri: 4 x M10



№ 09

SAMSON DB1800A (VIT)

SAMSON

Nominal güc: 500W RMS
Maksimum güc: 1000W
Tezlik cavabı: 20Hz - 200Hz +/- 3dB
Giriş: Balanslaşdırılmış
Bağlayıcı: XLR qadın
Nəticə: Balanslı
Bağlayıcı: XLR fiş
Krossover tezliyi: dəyişən 30Hz - 200Hz
Keçid funksiyaları
Stereo / Mono: Stereo və ya mono aşağı tezlikli rejimi seçir
Korpus konstruksiyası: 3/4" faner, xalça
Bitiş: Qara xalça
Küncələr: Polad
Rollerlər: Üç düyməlik ağır yük
Montaj: 35 mm diametrlili daxili şüşə, peyklərin quraşdırılması üçün
Ölçülər (Y x G x D): 570 x 681 x 665 mm
Çəkisi: 36,4 kq



№ 10

SAMSON DB 1800A

SAMSON

Nominal güc: 500W RMS
Maksimum güc: 1000W
Tezlik cavabı: 20Hz - 200Hz +/- 3dB
Giriş: Balanslaşdırılmış
Bağlayıcı: XLR qadın
Nəticə: Balanslı
Bağlayıcı: XLR fiş
Krossover tezliyi: dəyişən 30Hz - 200Hz
Keçid funksiyaları
Stereo / Mono: Stereo və ya mono aşağı tezlikli rejimi seçir
Korpus konstruksiyası: 3/4" faner, xalça
Bitiş: Qara xalça
Küncələr: Polad
Rollerlər: Üç düyməlik ağır yük
Montaj: 35 mm diametrlili daxili şüşə, peyklərin quraşdırılması üçün
Ölçülər (Y x G x D): 570 x 681 x 665 mm
Çəkisi: 36,4 kq



№ 11

SAMSON LIVE 615

SAMSON

Bi-amp gücləndirici ilə 2 yollu aktiv dinamik sistemi
Ümumi güc 300W RMS (250W LF + 50W HF)
Xüsusi dizayn edilmiş 15" yüksək güclü woofer, 3" səs bobini
1" çıxışı olan 34 mm titan sıxılma sürücüsü
İki məhdudlaşdırıcı ilə akustik prosessor
AHCh: 52 Hz - 19 kHz
Krossover tezliyi: 2,3 kHz, hər oktavada 12 dB yuvarlanma
Tam kontrplak korpus
2-band EQ ilə balanslaşdırılmış mikrofon və xətt girişləri
Mix/Thru açarı ilə XLR genişləndirmə yuvası
Ümumi ölçülər: 715 x 450 x 400 mm
Çəkisi: 23,9 kq



№ 12

SAMSON 612M LIVE

SAMSON

2 yollu iki amperli aktiv mərhələ monitoru
Ümumi güc 300W RMS (250W LF + 50W HF)
Xüsusi dizayn edilmiş 3" səs bobini ilə 12" yüksək güclü vufer

1" çıxışı olan 34 mm titan sıxılma sürücüsü
İki məhdudlaşdırıcı ilə akustik prosessor
Tam kontrplak korpus
2-band EQ ilə XLR girişi
Mix/Thru açarı ilə XLR genişləndirmə yuvası
Ölçülər: 640 x 410 x 355 mm
Çəkisi: 26,12 kq



№ 13

SAMSON LIVE 612

SAMSON

Bi-amp ilə 2 yollu aktiv dinamik sistemi
Ümumi güc 300W RMS (250W LF + 50W HF)
Xüsusi dizayn edilmiş 12" yüksək güclü 3" səs bobini ilə vufer

1" çıxışı olan 34 mm titan sıxılma sürücüsü
İki məhdudlaşdırıcı ilə akustik prosessor
AHCh: 55 Hz - 19 kHz
Krossover tezliyi: 2,3 kHz, hər oktavada 12 dB yuvarlanma
Tam kontrplak korpus
2-band EQ ilə balanslaşdırılmış mikrofon və xətt girişləri
Mix/Thru açarı ilə XLR genişləndirmə yuvası
Ümumi ölçülər: 640 x 410 x 400 mm
Çəkisi: 22,8 kq



№ 14

SAMSON AURO D415

SAMSON

Yığcam və yüngül 2 tərəfli aktiv dinamik sistemi
15" tam diapazonlu woofer
1" çıxışı olan 1,34" (34 mm) sıxılma sürücüsü
Çıxış gücü 400W; XLR mikrofon girişi
1/4" xətt daxildir Səs səviyyəsinə nəzarət 2 diapazonlu ekvalayzer (bas və treble nəzarət); Line out sizə əlavə dinamikləri zəncirləməyə imkan verir! Daxili Optimax kompressor/məhdudlaşdırıcı iki mərhələli dinamik mühafizəsi; Dirək montajı üçün 1 3/8" rozетка
İki böyük ergonomik daşıma tutacağı
İki Bucaq Döşəmə Montaj Seçimləri
Davamlı polipropilen konstruksiya
Çıxış gücü: 400W
Tezlik cavabı: 55Hz - 20kHz
Maksimum SPL: 124dB SPL @ 1m
Açılış bucağı: 90° x 60°
Mikrofon girişi: XLR
Xətt: 1/4" JACK
Ölçülər: 450 x 342 x 698 mm
Çəkisi: 22.25 kq



№ 15

SAMSON AURO D412

SAMSON

Yığcam, yüngül 2 tərəfli aktiv dinamik sistemi
Geniş bas diapazonlu 12" vufer
1" çıxışı olan 1,34" (34 mm) sıxılma sürücüsü
Çıxış gücü 400W
Tezlik cavabı: 58Hz - 20kHz
Maksimum SPL: 125 dB SPL @ 1
Açılış bucağı: 90° x 60°
XLR mikrofon girişi
Xətt girişi 1/4" JACK
Səs səviyyəsinə nəzarət
2 diapazonlu ekvalayzer (bas və trebl)
Line out əlavə dinamikləri zəncirləməyə imkan verir
Quraşdırılmış Optimax kompressor/məhdudlaşdırıcı iki mərhələli dinamik mühafizəsi ilə
1 3/8" çəngəl
İki böyük ergonomik daşıma tutacağı
Döşəmədə monitorların iki küncü
Davamlı polipropilen konstruksiya
Ölçülər: 356 x 275 x 546 mm
Çəkisi: 16.25 kq



№ 16

SAMSON AURO D210

SAMSON

Güc və hərəkətliliyi birləşdirən 2 tərəfli aktiv dinamiklə tanış olun: Auro D210.
D sinfi gücləndirici ilə yığcam, yüngül 2 tərəfli aktiv dinamik
Geniş bas diapazonlu 10" vufer
1" çıxışı olan 1" (25 mm) sıxılma sürücüsü
Çıxış gücü 200W
Səviyyə nəzarəti və klip göstərici LED ilə mikrofon/xətt girişi
Əlavə xətt çıxışı birdən çox dinamik birləşdirməyə imkan verir
1 3/8" (35 mm) çəngəl
Döşəmə üzərində monitorlar quraşdırmaq imkanı
Maksimum SPL 113 dB SPL @ 1 m
Tezlik cavabı: 60Hz - 20kHz
Açılış bucağı: 90° x 60°
Ölçülər: 292 x 244 x 464 mm
Çəkisi: 8.52 kq.



№ 17


SAMSON AURO D208

SAMSON

Əlavə rahatlıq üçün dinamikdə səviyyəyə nəzarət edən mikrofon/xətt girişi və LED həddən artıq yükləmə göstəricisi var. Bundan əlavə, xətt çıxışı bir neçə dinamik sıra ilə birləşdirməyə imkan verir. Auro D208 1 3/8 düymlük rəf montajına malikdir və döşəmədə dayanan səhnə monitoru kimi istifadə edilə bilər.
Vufer: genişləndirilmiş bas diapazonu ilə 8"
Sıxılma sürücüsü: 1" (25 mm) 1" çıxış ilə
Çıxış gücü: 200W
Girişlər: Səviyyə nəzarəti ilə mikrofon/xətt girişi
Həddindən artıq yükləmə LED: bəli
Xətt çıxışı: birdən çox dinamik birləşdirməyə imkan verir
Montaj qolu: dayaqalara montaj üçün 35 mm
Açılış bucağı: 90° x 60°
Ölçülər: 292 x 244 x 464 mm
Çəkisi: 8.52 kq.



Passiv səsucaldıcılar




№ 18

Samson RSX112

SAMSON

2 yollu passiv dinamik
2,5 düymlük səs bobini ilə Celestion 12 düymlük aşağı tezlikli sürücü
Celestion 1.75 düymlük PETP sıxılma sürücüsü
1 düym çıxışı olan 60° x 90° buynuz
400 vat AES, 8 ohm-da 1600 vatt pik güc idarəsi
50Hz-19kHz tezlik reaksiyası
Dual Speakon və 1/4 düymlük telefon paralel dinamik girişləri
1 3/8 düymlük posta quraşdırılmış qab
On iki M10 (10 mm) uçuş nöqtəsi
İntegrasiya edilmiş daşıma tutacağı
9 qatlı faner şəkaf konstruksiyası



№ 19

Samson RSX110

SAMSON

2 yollu passiv dinamik sistemi
2" səs bobinli 10" Celestion vüfer
HF 1" Celestion PETP sıxılma sürücüsü
1" çıxışı olan 60° x 90° buynuz
AES gücü 300 vatt, maksimum güc 1200 vat, empedans 8 ohm
Tezlik cavabı 60 Hz - 19 kHz
Bağlayıcılar: Dual Speakon® və 1/4" paralel giriş
1 3/8-düymlük 35 mm dirək montajı
On iki M10 asma boltu (10mm)
İntegrasiya edilmiş daşıma tutacaqları
Korpus 9 qat bərk fanerdən hazırlanır
teksturalı rəsm
Ölçülər: 533 x 334 x 325 mm
Çəkisi: 14,4 kq



№ 20

SAMSON RSX215

SAMSON

RSX215 güclü səsin mükəmməl mənbəyidir.
2 yollu passiv dinamik
3" səs bobinləri ilə ikiqat 15" woofer
Celestion HF 1" PETP sıxılma sürücüsü
1" çıxışı olan 60° x 90° buynuz
AES gücü 1200 vat, 4800 vatt pik güc, 8 ohm empedans
Tezlik cavabı 40Hz & -20KHz
Krossover (300Hz-də LF1, 2.4kHz-də LF2 və 2.4kHz-də HF)
Bağlayıcılar: Dual Speakon® və 1/4" paralel giriş
On iki M10 asma boltu (10mm)
İntegrasiya edilmiş daşıma tutacaqları
Trapezoidal gövdə 9 qat bərk fanerdən hazırlanmışdır
teksturalı rəsm
Ölçülər: 1120 x 442 x 387 mm
Çəkisi: 39,7 kq




№ 21

SAMSON RSX118S

SAMSON

RSX118S sabvufer güclü səsin mükəmməl mənbəyidir.
Passiv sabvufer
3" səs bobinli 18" Celestion woofer
AES gücü 500 vatt, 2000 vatt pik güc, 8 ohm empedans
Tezlik cavabı 35Hz - 150kHz, ±3db
Maksimum SPL 129 dB
İki paralel Speakon® girişi
1 3/8 düymlük 35 mm peyk sabvufer qurğusu
İntegrasiya edilmiş daşıma tutacaqları
Korpus 11 qat bərk kontrplakdan hazırlanır
teksturalı rəsm
Ölçülər: 550 x 650 x 600 mm
Çəkisi: 34 kq



№ 22

SAMSON RSX115

SAMSON

İstər əsas PA, istərsə də möhkəm yol şkaflı olsun, RSX115 güclü səsin mükəmməl mənbəyidir.
2 yollu passiv dinamik
3" səs bobinli 15" Celestion woofer
HF 1" Celestion PETP sıxılma sürücüsü
1" çıxışı olan 60° x 90° buynuz
AES gücü 600 vatt, 2400 vatt pik güc, 8 ohm empedans
Tezlik cavabı 50Hz-20kHz
Bağlayıcılar: Dual Speakon® və 1/4" paralel giriş
1 3/8-düymlük 35 mm dirək montajı
On iki M10 asma boltu (10mm)
İntegrasiya edilmiş daşıma tutacaqları
Korpus 9 qat bərk fanerdən hazırlanır
teksturalı rəsm
Ölçülər: 720 x 442 x 387 mm
Çəkisi: 25,5 kq



№ 23

SAMSON RS15MHD

SAMSON

Samson & RS15M HD canlı konsertlər, restoranlar və bütün ölçülü məkanlar üçün idealdır.
Passiv 2 yollu dinamik sistemi
Güc 600 Vt, 8 Ohm
Xüsusi dizayn edilmiş 15" güclü woofer
1" çıxışı olan buynuz
1,5 "titan sıxılma sürücüsü
Tezlik cavabı: 45Hz - 19kHz
Maksimum SPL: 124dB
Dual Port Bass Reflex
Dublikat bağlayıcılar - JACK və Speakon
Ölçülər: 805 x 488 x 555 mm
Çəkisi: 21,9 kq



№ 24

SAMSON RS15 HD

SAMSON

Təsirli güc, yenidən işlənmiş sızılma sürücüsü və möhkəm, yüngül dizayn RS15 HD-ni canlı tamaşalar, restoranlar və orta ölçülü məkanlar üçün ideal hamısı bir yerdə sistemə çevirir.

2 yollu passiv dinamik sistemi

Güc 600W pik / 300W RMS, 8 ohm

Xüsusi dizayn edilmiş 15" güclü woofər

1" çıxışı olan buynuz

1,5 "titan sızılma sürücüsü

Tezliyə cavab: 47 Hz - 19 kHz

Maksimum SPL: 124dB

Dual Port Bass Reflex

Dublikat birləşdiricilər - JACK və Speakon®

Ölçülər: 785mm x 545mm x 465mm

Çəkisi: 22,5 kq



№ 25

SAMSON RS12MHD

SAMSON

RS12M HD-nin yenilənmiş dizaynına davamlı, portativ taxta qutu daxildir. İstənilən vəziyyətdə əla işləyir. Möhkəm və yüngül olan RS12M HD canlı performanslar, restoranlar və istənilən digər məkanlar üçün idealdır.

Passiv 2 yollu monitor dinamik sistemi

Güc 500 Wt (proqram), 8 Ohm

Xüsusi dizayn edilmiş 12" güclü woofər

1" çıxışı olan buynuz

1,5 "titan sızılma sürücüsü

Tezlik cavabı: 20Hz - 19kHz

Maksimum SPL: 121dB

Dual Port Bass Reflex

Dublikat bağlayıcılar - JACK və Speakon

Ölçülər: 710 x 503 x 448 mm

Çəkisi: 17 kq



№ 26

SAMSON RS12HD

SAMSON

Təsirli güc, yenidən işlənmiş sızılma sürücüsü və möhkəm, yüngül dizayn RS12 HD-ni canlı performanslar, restoranlar və orta ölçülü məkanlar üçün ideal hərtərəfli sistemə çevirir.

2 yollu passiv dinamik sistemi

Güc 500W pik/250W RMS, 8 ohm

Xüsusi dizayn edilmiş 12" güclü woofər

1" çıxışı olan buynuz

1,5 "titan sızılma sürücüsü

Tezlik cavabı: 50 Hz - 19 kHz

Maksimum SPL: 121dB

Dual Port Bass Reflex

Dublikat birləşdiricilər - JACK və Speakon®

Ölçülər: 503mm x 710mm x 413mm

Çəkisi: 18 kq



№ 30

SAMSON AURO D12

SAMSON

Yüksək güc, daşıma qabiliyyəti və müstəsna səs üçün nəzərdə tutulmuş Auro D12 2-Yollu Passiv Dinamik yüksək keyfiyyətli komponentləri parlaq dizaynla birləşdirən yığcam kabinetə malikdir. Kompakt ölçüsünə baxmayaraq, bu sistem 400W RMS güc verir və aydın, tam diapazonlu səs verir. Quraşdırmalar, qastrol musiqiçiləri və əlbəttə ki, canlı səs gücləndirilməsi üçün idealdır. Samson D12 istənilən səs gücləndirici sisteme asanlıqla inteqrasiya oluna bilən universal dinamikdir.

Yığcam, yüngül 2 yollu passiv dinamik sistemi

Geniş bas diapazonlu 12" vufer

1" çıxışı olan 1,34" (34 mm) sıxılma sürücüsü

Güc 400W RMS

Paralel Speakon® və JACK birləşdiriciləri

1 3/8" çəngəl

İki böyük ergonomik daşıma tutacağı

Döşəmədə monitorların iki küncü

Davamlı polipropilen konstruksiya



№ 31

SAMSON RSX118S

SAMSON

Yüksək davamlı RSX118S teksturalı bitirmə ilə 11 qat bərk ağcaqayın fanerindən tikilmişdir. Qara perforasiya edilmiş polad qril zədələrə qarşı maksimum qoruma təmin edir. Asan daşınma üçün nəzərdə tutulmuş şassi 35 mm (1 3/8") rəf montajına və inteqrasiya edilmiş daşıma tutacaqlarına malikdir. İstər əsas PA, istərsə də möhkəm mobil şəkaf olsun, RSX118S sabvufer güclü səsin mükəmməl mənbəyidir.

3" səs bobinli 18" Celestion voofer

AES gücü 500 vatt, 2000 vatt pik güc, 8 ohm empedans

Tezlik cavabı 35Hz - 150kHz, ±3db

Maksimum SPL 129 dB

İki paralel Speakon® girişi

1 3/8" düymülük 35 mm peyk sabvufer qurğusu

İnteqrasiya edilmiş daşıma tutacaqları

Korpus 11 qat bərk kontrplakdan hazırlanır

teksturalı rəsm

Ölçülər: 550 x 650 x 600 mm

Çəkisi: 34 kq



Processor və effet



№ 32

SAMSON SC215

SAMSON®

Bərk metal korpus

EQ Band Tezlikləri 25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz, 160Hz, 250Hz, 400Hz, 630Hz, 1KHz, 1.6KHz, 2.5KHz, 4KHz, 6.3KHz, 10KHz, 16KHz

Tənzimləmə diapazonu +/- 12dB

Giriş siqnalı 20 kΩ balanslaşdırılmış, 10 kΩ balanssızdır

Giriş bağlayıcıları XLR və ya 1/4 TRS Jack

Çıxış siqnalı 60 ohm balanslı, 30 ohm balanssızdır

Tezlik cavabı 10 Hz - 90 kHz ±3 dB

Tezliyin təhrifi THD+N 0,01%-dən az (20Hz-20kHz)

Maksimum giriş səviyyəsi +6 dB

Aşağı keçid filtri 80Hz

Səs-küy - 85 dB

Enerji təchizatı 229 volt

Ölçüləri 482 x 254 x 44 mm

Çəkisi 2.31 kq

№ 33

SAMSON RSX118S

SAMSON®

Texniki spesifikasiyalar

PowerBrite PB10 arxa paneldə səkkiz dəyişdirilə bilən çıxışa malikdir və bu, bütün cihazlarınızı bir enerji mənbəyindən enerji ilə təmin etməyə imkan verir. Bu rozetkalar həm şaquli, həm də üfüqi olaraq standart 3 pinli fişləri və həmçinin AC güc adapterlərini yerləşdirmək üçün quraşdırılır. Bu çıxışların arxa paneldə status göstəricisi olan xüsusi çıxış açarı var. PowerBrite PB10 həmçinin müvəqqəti enerji üçün rahat ön panel çıxışına malikdir (gitarə gücləndiricisinin qoşulması, lehimləmə dəmiri və s.).

Cihazlarınızı qorumaq üçün enerji paylayıcısı almalısınız.

LED işıqlı pəşəkar 19" distribyutor

Tənzimlənən parlaqlıq ilə güclü arxa işıq

Arxada 8 IEC konnektoru və ön paneldə daha biri

3 qorunma səviyyəsi: dalğalanmadan qorunma, gərginliyin pik mühafizəsi və RFI/EMI filtrasiyası

Geri çəkilə bilən ön panel lampaları

10 Amperlik ön panel açarı

№ 33

SAMSON S-ZONE

SAMSON®

Samson S Zone, demək olar ki, hər hansı bir mənbədən, o cümlədən mikrofonlar (kondensatorlar daxil olmaqla), müxtəlif stereo pleyerlər, videomagnitofonlar və s.-dən səs siqnallarını birləşdirməyə imkan verən pəşəkar 4 kanallı yayım mikseridir, eyni zamanda siz yarada biləcəyiniz dörd müstəqil miks yarada bilərsiniz. . onları stereo çıxışlara (səs zonaları) göndərin. İstənilən giriş kanalı dörd stereo çıxışdan hər hansı birinə təyin edilə bilər - ön paneldəki sadə işıqlandırma düymələrindən istifadə etməklə asanlıqla həyata keçirilir. Mikrofon girişləri dəyişdirilə bilən prioritet funksiyasına malikdir - onlarda siqnal görünəndə səs zonasının fon musiqisi avtomatik olaraq səssizlənir.

4 kanal / 4 zona stereo mikser

2 Mikrofon/Stereo xətt girişi (+15V fantom gücü)

2 Stereo CD/Line girişi

Daxili dinamik və qulaqlıq monitorinq çıxışı

Euroblock çıxış bağlayıcıları

Uzaqdan səs səviyyəsinə nəzarət

Ölçülər: 482 x 190 x 44 mm

Çəkisi: 2.31 kq



Gücləndiricilər



№ 35

SAMSON SXD7000

SAMSON

Bütün SXD7000 gücləndirici kanalları çox seqmentli LED ölçmə və sxaclar ilə səviyyəyə nəzarət təklif edir. Qazanc və həssaslıq parametrləri ön panel LCD-də izlənile bilər. Güc gücləndiricisi üçün giriş əlaqələri balanslaşdırılmış kombinasiyalı XLR və 1/4" konnektorlar vasitəsilə həyata keçirilir. Gücləndirici dinamiklər üçün həm Binding Post, həm də Speakon konnektorlarını təmin edir. O, 19" rack montaj dizaynında tam polad şassi ilə tikilib və rahatdır. onu yolun sərtliyinə hazır edən tutacaqlar. Elektrik kabeli daxildir.

Qaranlıq mərhələlərdə optimal istifadə üçün LED-lərə malikdir və cari iş rejiminizi və filtr parametrlərinizi göstərir DJ, canlı səs və kommersiya quraşdırmaları üçün redaktə edilə bilən hafızalar

Hər bir kanalda çox seqmentli LED ölçmə

Qazanc və həssaslığın dəqiq təyini üçün düymələrlə fərdi kanal səviyyəsinə nəzarət

İki rəfli mərtəbə dizaynı

Bütün polad şassi dizaynı və rahat daşıma tutacaqları onu yola hazır edir

№ 36

SAMSON SXD5000

SAMSON

SXD5000-in gücləndirici kanallarının hamısı çox seqmentli LED ölçmə və sxaclar ilə səviyyəyə nəzarət təklif edir. Qazanc və həssaslıq parametrləri ön panel LCD-də izlənile bilər. Güc gücləndiricisi üçün giriş əlaqələri balanslaşdırılmış kombinasiyalı XLR və 1/4" konnektorlar vasitəsilə həyata keçirilir. Gücləndirici dinamiklər üçün həm Binding Post, həm də Speakon konnektorlarını təmin edir. O, 19" rack montaj dizaynında tam polad şassi ilə tikilib və rahatdır. onu yolun sərtliyinə hazır edən tutacaqlar. Elektrik kabeli daxildir.

Qaranlıq mərhələlərdə optimal istifadə üçün LED-lərə malikdir və cari iş rejiminizi və filtr parametrlərinizi göstərir DJ, canlı səs və kommersiya quraşdırmaları üçün redaktə edilə bilən hafızalar

Hər bir kanalda çox seqmentli LED ölçmə

Qazanc və həssaslığın dəqiq təyini üçün düymələrlə fərdi kanal səviyyəsinə nəzarət

İki rəfli mərtəbə dizaynı

Bütün polad şassi dizaynı və rahat daşıma tutacaqları onu yola hazır edir

№ 37

SAMSON SXD3000

SAMSON

SXD3000-in bütün gücləndirici kanalları çox seqmentli LED ölçmə və sxaclar ilə səviyyəyə nəzarət təklif edir. Qazanc və həssaslıq parametrləri ön panel LCD-də izlənile bilər. Güc gücləndiricisi üçün giriş əlaqələri balanslaşdırılmış kombinasiyalı XLR və 1/4" konnektorlar vasitəsilə həyata keçirilir. Gücləndirici dinamiklər üçün həm Binding Post, həm də Speakon konnektorlarını təmin edir. O, 19" rack montaj dizaynında tam polad şassi ilə tikilib və rahatdır. onu yolun sərtliyinə hazır edən tutacaqlar. Elektrik kabeli daxildir.

Qaranlıq mərhələlərdə optimal istifadə üçün LED-lərə malikdir və cari iş rejiminizi və filtr parametrlərinizi göstərir DJ, canlı səs və kommersiya quraşdırmaları üçün redaktə edilə bilən hafızalar

Hər bir kanalda çox seqmentli LED ölçmə

Qazanc və həssaslığın dəqiq təyini üçün düymələrlə fərdi kanal səviyyəsinə nəzarət

İki rəfli mərtəbə dizaynı

Bütün polad şassi dizaynı və rahat daşıma tutacaqları onu yola hazır edir



№ 38

SAMSON SX3200

SAMSON

2U rack kosmik stereo güc gücləndiricisi
Tamamilə poladdan hazırlanmış möhkəm şassi
Xüsusi arxa panel açarı ilə üç rejimli stereo/para-
lel/körpü-mono əməliyyat
Etibarlı, ardıcıl performans üçün soyutma, məcburi hava,
dəyişən sürətli ikiqat temperatura həssas fanatlar
Toroidal aşağı profil, yüksək cərəyan transformatoru
enerji təchizatı
Xüsusi LED-ləri olan qoruyucu rele dövrəsinə termal
həddindən artıq yüklənmədən qorunma, Səssiz
Aktiv/Söndürmə və klip mühafizəsi daxildir
Unikal bipolyar sxem dizaynı boş mərhələdə DC çıxışını
minimuma endirir və ya sıfırlayır, bu da enerjiyə qənaət
edir və dinamikin zədələnməsinin qarşısını alır.
XLR/TRS kombo giriş konnektorları, 5 yollu bağlama
postu və Speakon çıxışları

№ 39

SAMSON SX2800

SAMSON

2U rack kosmik stereo güc gücləndiricisi
Tamamilə poladdan hazırlanmış möhkəm şassi
Xüsusi arxa panel açarı ilə üç rejimli stereo/para-
lel/körpü-mono əməliyyat
Etibarlı, ardıcıl performans üçün soyutma, məcburi hava,
dəyişən sürətli ikiqat temperatura həssas fanatlar
Toroidal aşağı profil, yüksək cərəyan transformatoru
enerji təchizatı
Xüsusi LED-ləri olan qoruyucu rele dövrəsinə termal
həddindən artıq yüklənmədən qorunma, Səssiz
Aktiv/Söndürmə və klip mühafizəsi daxildir
Unikal bipolyar sxem dizaynı boş mərhələdə DC çıxışını
minimuma endirir və ya sıfırlayır, bu da enerjiyə qənaət
edir və dinamikin zədələnməsinin qarşısını alır.
XLR/TRS kombo giriş konnektorları, 5 yollu bağlama
postu və Speakon çıxışları

№ 40

SAMSON SX2400

SAMSON

SX-2400 Güc Gücləndiricisi Xüsusiyyətləri:
Professional Yüksək Güclü Dəmiryolu Kommutasiya
Gücləndiricisi
550W @ 8 Ohm hər tərəfə
750W @ hər tərəfdən 4 Ohm
1500W körpülü mono @ 8 Ohm
İki Dəyişən Sürətli Fan Soyutma Sistemi
Signal, Pik və Qoruma Devresi Göstəriciləri
5 yollu Bağlama Postu və Speakon Dinamik Çıxışları
XLR və TRS Giriş Əlaqələri
2RU Dizayn



Analoq və dijital mikşerlər



№ 41

SAMSON S4000

SAMSON

20 kanal (12 mono, 4 stereo) mikser gücləndiricisi
Güc 1000 vatt (2 X 500W @1kHz 0,1% THD-dən 4Ω-ə)
Tezlik cavabı 20Hz~20kHz +/-0.4@+4dB
Çıxış Səsinin Ekvivalenti -124dB
Fantom gücü +48 volt
Musiqi oxumaq və ya USB flash sürücüsünə və ya xarici USB yaddaş cihazına yazmaq üçün quraşdırılmış MP3 pleyer/yazıcı
12 yüksək keyfiyyətli aşağı səs-küylü mikrofon preampları
Dörd Aux Göndərmə (1 Əvvəlcədən, 1 Əvvəlcədən/Sonradan, 2 Effektə)
100 əvvəlcədən təyin edilmiş iki kanallı 24 bit rəqəmsal effektlər prosessoru və effekt səviyyəsinə nəzarət
Panel yuvası Ayaq pedalı açarı üçün 6,3 mm jak
İki kanallı 9 diapazonlu qrafik EQ (63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz)

Tənzimlənən aşağı keçid filtri ilə xüsusi mono Sub c çıxışı
Qulaqlıq çıxışı 1/4" stereo jak
Dinamikləri birləşdirmək üçün Speakon® panel çıxış konnektorları
Hər bir kanalda bas və yüksək səslərə nəzarət üçün fırlanan düymələr
Hər kanalda təkmil orta səviyyəli nəzarət
Səssiz və Aşağı Keçimli Filtr düymələri, Qazanma kanalının həssaslığının tənzimlənməsi, hər mono kanalda PFL keçidi
Qoruyucu örtük daxildir
Ölçülər (qapaqsız): 622 x 159 x 533 mm
Çəkisi: 23,5 kq



№ 42

SAMSON MXP144FX

SAMSON

Samson MXP144 FX mikserində 48 voltluq fantom elektrik plug-in var ki, siz sevimli kondensator mikrofonlarınızın isti və təbii səsinə qarışdırma bilərsiniz. Bundan əlavə, canlı performans üçün istifadə edildikdə, MXP144 FX aşağı işıqda təhlükəsiz və səmərəli işləmək üçün işıqlı düymələrə, həmçinin 8 seqmentli LED səs səviyyəsi ölçməsinə malikdir. Portativ, istifadəsi asan, xüsusiyyətlərlə zəngin və sərfəli SAMSON MixPad® MXP144 FX optimal nəzarəti təmin edir və biznesinizə yeni imkanlar dövrü gətirir.
Ultra aşağı səs-küy, yüksək boşluqlu analoq mikser A sinif MDR mikrofon preampları olan altı kanal (maksimum dinamik diapazon)
Çoxlu giriş variantları ilə dörd stereo kanal (1/4 və RCA). Sağlam, iki istiqamətli USB interfeysi
100 24-bit, aşağı səs-küy, xüsusi effektlər
Xarici siqnalları emal etmək üçün dörd TRS əlavə edin



№ 43

SAMSON MXP124FX

SAMSON

3 diapazonlu aktiv EQ
Yüksək keyfiyyətli, dəqiq 60 mm faderlər
Dörd tək düyməli studiya keyfiyyətli kompressor
Monitorun qarışdırılması üçün Pre-fader Aux Send nəzarəti
Post-fader Aux Xarici effektlər üçün göndərmə nəzarəti
Bütün mikrofon kanalları giriş artımına nəzarət və yüksək ötürücü filtrlərlə təchiz edilmişdir
Kondenser mikrofonlar üçün 48 volt fantom güc
Çoxlu çıxışlar: Əsas Mix, Mix 2, Telefonlar və Tape
XLR və 1/4" Əsas Qarışıq Çıxışlar
Əsas Mix və ya Mix 2/Telefon çıxışlarına təyin edilmiş USB/Kaset girişləri
Ölçülər: 391 x 370 x 100 mm
Çəkisi: 3,8 kq

Samson MXP144 FX mikserində 48 voltluq fantom elektrik plug-in var ki, siz sevimli kondensator mikrofonlarınızın isti və təbii səsini qarışdırma bilərsiniz. Bundan əlavə, canlı performans üçün istifadə edildikdə, MXP144 FX aşağı işıqda təhlükəsiz və səmərəli işləmək üçün işıqlı düymələrə, həmçinin 8 seqmentli LED səs səviyyəsi ölçməsinə malikdir. Portativ, istifadəsi asan, xüsusiyyətlərlə zəngin və sərfəli SAMSON MixPad® MXP144 FX optimal nəzarəti təmin edir və biznesinizə yeni imkanlar dövrü gətirir.

Ultra aşağı səs-küy, yüksək boşluqlu analog mikser
A sinif MDR mikrofon preampları olan altı kanal (maksimum dinamik diapazon)
Çoxlu giriş variantları ilə dörd stereo kanal (1/4 və RCA).
Sağlam, iki istiqamətli USB interfeysi
100 24-bit, aşağı səs-küy, xüsusi effektlər
Xarici siqnalları emal etmək üçün dörd TRS əlavə edin

Samson MXP144 FX mikserində 48 voltluq fantom elektrik plug-in var ki, siz sevimli kondensator mikrofonlarınızın isti və təbii səsini qarışdırma bilərsiniz. Bundan əlavə, canlı performans üçün istifadə edildikdə, MXP144 FX aşağı işıqda təhlükəsiz və səmərəli işləmək üçün işıqlı düymələrə, həmçinin 8 seqmentli LED səs səviyyəsi ölçməsinə malikdir. Portativ, istifadəsi asan, xüsusiyyətlərlə zəngin və sərfəli SAMSON MixPad® MXP144 FX optimal nəzarəti təmin edir və biznesinizə yeni imkanlar dövrü gətirir.

Ultra aşağı səs-küy, yüksək boşluqlu analog mikser
A sinif MDR mikrofon preampları olan altı kanal (maksimum dinamik diapazon)
Çoxlu giriş variantları ilə dörd stereo kanal (1/4 və RCA).
Sağlam, iki istiqamətli USB interfeysi
100 24-bit, aşağı səs-küy, xüsusi effektlər
Xarici siqnalları emal etmək üçün dörd TRS əlavə edin



Qulaqlıqlar



№ 44

SAMSON SR950

SAMSON

Təhlükəsiz, təbii uyğunlaşma üçün özünü tənzimləyən baş bandı ilə SR950 uzadılmış studiya seansları üçün tam rahatlıq təmin edir. 3,5 mm-dən 6,3 mm-ə qədər qızıl örtüklü adapter qulaqcıqları peşəkar avadanlıqla birləşdirməyə imkan verir.

Samson SR950 studio qulaqlıqları səsyazma mütəxəssisləri üçün uyğundur.

Peşəkar studiya istinad dinamik qulaqlıqları

Maksimum səs izolyasiyası üçün qapalı dizayn

Geniş dinamik diapazon, 25 mikron diafraqma, neodimium maqnit ilə müstəsna performans üçün 50 mm sürücü

Tezlik cavabı: 10Hz - 25kHz

Müqavimət 32 ohm

Həssaslıq 96dB/1mW

Özünü tənzimləyən baş bandı

Qızılla örtülmüş Jack-mini-Jek adapteri ilə tamamlanır

2,5 m kabel ilə

Çəkisi 305 qramdır



№ 45

SAMSON SR850

SAMSON

Təhlükəsiz, təbii uyğunlaşma üçün özünü tənzimləyən baş bandı ilə Samson SR850-lər uzadılmış studiya seansları üçün tam rahatlıq təmin edir. 3,5 mm-dən 6,3 mm-ə qədər qızıl örtüklü adapter qulaqcıqları peşəkar avadanlıqla birləşdirməyə imkan verir.

Samson SR850 studio qulaqlıqları səsyazma mütəxəssisləri üçün seçimdir.

Peşəkar studiya istinad qulaqlıqları

Yarı açıq dizayn

38 mikron Mylar diafraqması ilə müstəsna geniş dinamik diapazonlu performans üçün 50 mm sürücü

Tezlik cavabı: 10Hz - 30kHz

Həssaslıq 98 dB

Müqavimət 32 ohm

Özünü tənzimləyən baş bandı

Qızılla örtülmüş Jack-mini-Jek adapteri ilə tamamlanır

Qulaq yastıqcıqları materialı: velor

Çəkisi: 276 qram



№ 46

SAMSON SR990

SAMSON

Rahatlıq hər hansı bir qulaqlığın vacib hissəsidir. SR990 iki dəst oval qulaq yastıqlarına malikdir - yüksək proteinli dəri və məxmər, həmçinin təhlükəsiz və rahat oturuş üçün geniş, özünü tənzimləyən baş bandı. Bu, qulaqcıqları uzun dinləmə seansları üçün mükəmməl edir. Qapalı dizayn xarici səs-küyü təcrid edir və heyrətamiz panorama təqdim edir.

Dizayn: Qapalı arxa qulaqlıq

Dinamiklər: 50 mm neodimium maqnitləri

Baş bandı: Özünü tənzimləyən

Qulaq yastıqları: Velor və yüksək proteinli dəri

Tezlik cavabı: 20 Hz - 20 kHz

Empedans: 32Ω

Qulaqlıq təzyiqi: 5N (1,12 lb)



№ 47

SAMSON SR880

SAMSON

Rahatlıq hər hansı bir qulaqlığın vacib hissəsidir. SR880 təhlükəsiz və rahat oturuş üçün oval yüksək proteinli dəri qulaq yastıqlarına və geniş, özünü tənzimləyən baş bandına malikdir. Bu, qulaqcıqları uzun dinləmə seansları üçün mükəmməl edir. Qapalı dizayn xarici səs-küyü təcrid edir və heyrətamiz panorama təqdim edir.

Dizayn: Qapalı arxa qulaqlıq

Dinamiklər: 50 mm neodimium maqnitlər

Baş bandı: Özünü tənzimləyən

Tezliyə cavab: 20 Hz - 20 kHz

Empedans: 32Ω

Qulaqlıq təzyiqi: 5N (1.12 lb)



№ 48

SAMSON SR850

SAMSON

SR850 studio qulaqlıqlarının seçimi səsyazma mütəxəssisləri üçün uyğundur.

Peşəkar studiya istinad qulaqlıqları

Yarı açıq dizayn

38 mikron Mylar diafraqması ilə müstəsna geniş dinamik diapazonlu performans üçün 50 mm sürücü

Tezlik cavabı: 10Hz - 30kHz

Həssaslıq 98 dB

Müqavimət 32 ohm

Özünü tənzimləyən baş bandı

Qızilla örtülmüş Jack-mini-Jek adapteri ilə tamamlanır

Qulaqlıqların materialı: süni dəri

Çəkisi 276 qramdır



Mikrofonlar



№ 49

SAMSON Stage V266

SAMSON

İki mikrofon və iki kanal qəbuledicisi olan simsiz mikrofon sistemi

Bir 9 voltluq batareyada vericinin 10 saat işləməsi

mix və ya fərdi kanal seçimləri

tezlik reaksiyası: 80-15000 Hz

əməliyyat diapazonu: 250 fut (görmə xətti)

Ölçülər: qəbuledici: 7-15/16"W x 5-3/8"L x 1-3/4"D;

ötürücü: 9-5/16"L x 2-1/8 diametr

çəki:

qəbuledici: 0.8 lbs

ötürmə: 0.4 lbs.

Simsiz qəbuledici

2 Simsiz mikrofon/ötürücü

AC güc adapteri (59" DC kabel ilə birlikdə)

İki 9V batareya

59" Mikrofon kabeli (hər ucunda 1/4" konnektor)

59" RCA - 1/4" kabel



№ 50

SAMSON CR10S

SAMSON

CR10S rahat yandırma/söndürmə açarına malikdir. Mikrofonu mikrofon dayaqlarına bağlamaq üçün tutucu daxil edilmişdir.

Karaoke, multimedia proqramları və ya studiya yazıları üçün idealdır

neodim dinamik element

Kardioid qütb nümunəsi

Yüksək çıxış səviyyəsi, aşağı empedans

Tezlik cavabı: 80Hz-12kHz

Açma/Söndürmə açarı

Mikrofon kabeli daxildir

1/8"—1/4" kabel adapteri

Stol stendi daxildir

Ölçülər: uzunluq 156 mm, baş diametri 53 mm

Çəki 280 q



№ 51

SAMSON GoMic Portable USB

SAMSON

Samson Go Mic USB Mikrofonu

Rəng: Gümüş

Plug and Play Mac və PC uyğun gəlir

Laptopa qoşulan və ya stolun üstündə oturan fərdi kompakt dizayn

Musiqi yazmaq, sahə qeydi, Podcasting, səs tanıma proqramı, iChat, VoIP, veb yayımı üçün mükəmməldir

Sıfır gecikmə monitorinqi üçün daxili qulaqlıq çıxışı

Tezlik cavabı: 20Hz - 18kHz

Qütb nümunələri: Kardioid və çox yönlü

Yazma icazəsi: 16-bit/44.1kHz



№ 52

SAMSON CMB1

SAMSON

XLR-3F panel konnektoru ilə ağır mikrofon dayağı bazası. Proqramlaşdırıla bilən "Push to Talk" və ya "Push to Sute" açarı

Dip açarları idarəetmə düymələri üçün fantom güc parametrlərinin müxtəlif dəyişikliklərinə imkan verir

XLR-3M kabel konnektoru ilə 10m kabel ilə Euroblock birləşdiricisi.

Mikrofon aktiv olduqda LED göstəricisi yanır.

Samson CM15 və CM20 kondensator mikrofonları ilə uyğun gəlir.

Döküm sinklənmiş gövdə yüksək davamlı qara rəngə malikdir.

Fantom gücü 48 volt.



№ 53

SAMSON CM20P

SAMSON

Kondensator kapsul

Kardioid tezlik reaksiyası

Üstdə və aşağıda elastik 20" "boyun" olan mikrofon

Daxili dəyişdirilə bilən yüksək keçid filtri

XLR-3M birləşdiricisi

Səth montajı daxildir

Küləkdən qorunma

Fantom gücü 9 ilə 52 volt arasındadır

Ölçülər: uzunluq 508 mm, diametri 20 mm.



№ 54

SAMSON CL2

SAMSON

Bir cüt CL2 mikrofonu bir cüt mikrofon klipi, pop filtrləri, ön şüşələri, amortizatorları olan güclü, yüngül alüminium korpusa malikdir.

Samson CL2 kondensator mikrofonları akustik gitara, piano, nağara və orkestr alətlərini ifa etmək və yazmaq üçün idealdır, onların böyük dəyərini və çox yönlü olduğunu sübut edir.

İki kondenser mikrofon

Yüksək keçid filtri və pad -10dB

Müxtəlif qütb naxışlı dəyişdirilə bilən kapsullar - kardioid və hər yönlü

Kapsul başına 3 mikron, qızıl örtüklü diafraqmalar

141 dB (kardioid) və 138 dB (hər yönlü) qədər səs təzyiqi.

Davamlı, yüngül alüminium qutu

Mikrofon montajı, pop filtrləri, ön şüşələr və vibrasiya əleyhinə qurğular daxildir



№ 55

SAMSON C02

SAMSON

Superkardioid qütb nümunəsi
Qızıl örtüklü XLR bağlayıcı
Daşıma qutusu və vibrasiya uducu mikrofon dayağı
adapteri daxildir
Stereo əhatəni təmin etmək üçün uyğunlaşdırılmış
cütldə satılır
İşləmə tezliyi diapazonu 50 Hz - 20 kHz
Həssaslıq -40 dBV/Pa (10mv/Pa)
Müqavimət 200 ohm
Ekvivalent səs-küy səviyyəsi 22 dB
Maksimum səs təzyiqi 134 dB (THD ≤ 0,5% 1000 Hz)
Dinamik diapazon 112 dB
Fantom gücü 48 volt
Cari istehlak 3,5 mA
Ölçüsü 20x150 mm
Çəki 170 q



№ 56

SAMSON C05

SAMSON

Kardioid istiqaməti
Zərbə əleyhinə qurğu ilə kondansatör 19 kapsul
Qızıl örtüklü XLR bağlayıcı
Döküm metal korpus
Çatdırılma sahəsi: çanta, mikrofon kabeli və mikrofon
tutacağı
Tezlik diapazonu 50 Hz - 18000 Hz
Həssaslıq -44 dBV/Pa (6.3mv/Pa)
Müqavimət 200 ohm
Səs ekvivalenti 23 dB (A ölçülmüş IEC/ DIN 651)
Maksimum səs təzyiqi SPL 130dB (THD ≤ 0,5% 1000Hz)
Dinamik diapazon 107 dB
Fantom gücü 48 volt
Cari istehlak 3,5 mA
Ölçülər diametri Φ 49 mm, mikrofonun uzunluğu 185 mm
Çəki 1340 qram



№ 57

SAMSON R31S

SAMSON

Samson R31S 50Hz-15kHz tezlik reaksiyasına malikdir,
canlı performans və studiya proqramları üçün idealdır.
Mikrofon güclü və kristal təmiz səs təqdim edəcək yüksək
SPL ilə vokalları idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Bu, R31S-ni ev studiyaları və ya canlı ifalar üçün çox
yönlü səsyazma alətinə çevirir.
Dinamik mikrofon
Hiperkardioid qütb nümunəsi
Açma/Söndürmə açarı
mikrofon tutacağı
Empedans: 600 Ohm
Həssaslıq: -71dB
Tezlik diapazonu 50 Hz -15 kHz
Ölçülər: uzunluq 152 mm. baş diametri 53 mm.
Çəki: 300 q



№ 58

SAMSON R21S 3PACK

SAMSON

R21S rahat yandırma/söndürmə düyməsinə malikdir.
Vokal üçün idealdır
Anti-vibrasiya dinamik kapsul montajı
Kardioid istiqaməti
Yüksək səviyyəli çıxış, aşağı müqavimət
Tezlik diapazonu 50 Hz - 16 kHz
Açma/söndürmə açarı (açma/söndürmə)
3 mikrofon tutucusu və daşıma çantası daxildir
Tezlik diapazonu: 80 Hz - 12 kHz
Empedans 500 Ohm
Həssaslıq: 1.8mv/Pa
Mikrofon ölçüləri: baş diametri 53 mm, uzunluğu 165 mm
Mikrofon Çəkisi: 217g



№ 59

SAMSON R21S

SAMSON

R21S rahat yandırma/söndürmə düyməsinə malikdir.
Vokal üçün idealdır
Anti-vibrasiya dinamik kapsul montajı
Kardioid istiqaməti
Yüksək səviyyəli çıxış, aşağı müqavimət
Tezlik diapazonu 50 Hz - 16 kHz
Açma/söndürmə açarı (açma/söndürmə)
3 mikrofon tutucusu və daşıma çantası daxildir
Tezlik diapazonu: 80 Hz - 12 kHz
Empedans 500 Ohm
Həssaslıq: 1.8mv/Pa
Mikrofon ölçüləri: baş diametri 53 mm, uzunluğu 165 mm
Mikrofon Çəkisi: 217g



№ 60

SAMSON Q8x

SAMSON

Peşəkar canlı performans və studiya işi üçün ideal dinamik mikrofon
Yüksək qazanc, aşağı müqavimət
Neodim maqnit ilə dinamik mikrofon elementi
Superkardioid qütb nümunəsi
Çox oxlu amortizasiya elementi
Möhkəm daşıma qutusu, sahibi daxildir
Tezlik cavabı 50 Hz - 16000 Hz
Həssaslıq -54dBV/pa (2.5mV/Pa)
Empedans 300 Ohm
Maksimum SPL: 150dB
Bağlayıcı: qızıl örtüklü XLR3M
Ölçülər: baş diametri 54 mm, uzunluğu 180 mm
Çəki 440 q



№ 61

SAMSON Q7

SAMSON

Xüsusi söndürmə elementi də mexaniki səs-küyü minimuma endirir və əlavə qorunma təmin edir. Davamlı ərintidən hazırlanmış Q7 ən çətin şəraitdə belə sizə etibarlı performans verəcəkdir.

Səhnə və Studiya üçün görkəmli Vokal Mikrofon

Yüksək qazanc, aşağı müqavimət

Ultra həssas neodim dinamik mikrofon elementi

Superkardioid qütb nümunəsi

Tezliyə cavab 80 Hz - 12 kHz

Maksimum səs təzyiqi səviyyəsi 147 dB-ə qədərdir

Empedans 200 Ohm

Optimal oxutma üçün genişləndirilmiş tezlik diapazonu

Çox oxlu amortizasiya elementi

Möhkəm daşıma qutusu və mikrofon montajı daxildir

Çəkisi 370 qr



№ 62

SAMSON Q6

SAMSON

Dayanıqlı tökmə və bərkidilmiş polad barmaqlığı, əl səsini minimuma endirmək üçün çox oxlu söndürmə elementi ilə birlikdə Samson Q6 CL ən çətin şəraitdə belə etibarlı performans təmin edir.

Dinamik neodim kapsul

Yüksək siqnal səviyyəsi, aşağı empedans 500 ohm

Superkardioid qütb nümunəsi

50Hz-15kHz arasında düz tezlik reaksiyası

Həssaslıq 3,2 mV/Pa

Yüksək səs təzyiqi səviyyəsi SPL 134dB həddindən artıq

yükləmə olmadan təhrifi azaldır

Açma/Söndürmə düyməsi

Qızıl örtüklü XLR bağlayıcı

Bərk metal korpus, metal qoruyucu barmaqlıq kapsul

XLR birləşdiriciləri olan 4 metrlik birləşdirici kabel, mikro-

fon tutacağı və saxlama qutusu ilə təchiz edilmişdir

Mikrofonun diametri Φ 53 mm, uzunluğu 165 mm-dir

Mikrofon çəkisi 267



№ 63

SAMSON Q4

SAMSON

Q4 dinamik vokal mikrofonu çox oxlu şok uducu neodim sürücü elementi, kardioid pikap modeli və rahat yandırma/söndürmə düyməsinə malikdir. Canlı vokal və ya alətlər, təqdimatlar, səs performansı üçün idealdır.

Yüksək siqnal səviyyəsi, aşağı müqavimət

Neodim sürücü

Kardioid qütb nümunəsi

Çox oxlu amortizasiya elementi

Tezliyə cavab 80 Hz - 12 kHz

Yüksək səs təzyiqi səviyyələrinə davamlıdır



№ 64

SAMSON Q1U

SAMSON

Musiqiçilər, podkasterlər, pedaqoqlar, iş adamları və daha çoxları Samson-a etibar etməyə davam edə bilər, Q1U USB Mikrofonu ilə səsyzmalarınız həmişə diqqət mərkəzində olacaq.

Qoşun və qeyd etməyə başlayın. Əlavə cihazlara ehtiyac yoxdur!

Kompüterinizdə audio yazmaq üçün lazım olan hər şey

Qətnamə: 16 bit, tezlik: 44,1/48 kHz

Tezlik cavabı: 50Hz - 16kHz

Yüksək səs təzyiqi səviyyələri üçün neodim elementi

Hamar, düz tezlik reaksiyası

Superkardioid qütb nümunəsi

Mikrofon dayağı, montaj, USB kabel və daşıma qutusu daxildir

Cakewalk Music Creator LE proqramı ilə gəlir

Ölçülər: 180 x 53 mm

Çəkisi: 370 q



№ 65

SAMSON METEORITE USB

SAMSON

14 mm USB Kondenser Studio Mikrofonu

Yüksək keyfiyyətli kompüter qeydi və ev studiyasında qeyd etmək üçün idealdır

Skype™, FaceTime®, Google Hangouts™, işgüzar ünsiyyət və s. üçün idealdır

USB port vasitəsilə istənilən kompüterə qoşulur, əlavə sürücü tələb olunmur

Bütün səs yazma və redaktə proqramları ilə uyğun gəlir

Kardioid oriyentasiyası

Qətnamə 16-bit, 44.1/48 kHz

20Hz-20kHz arasında hamar tezlik reaksiyası

Maksimum səs təzyiqi səviyyəsi: 120 dB

iPad üçün idealdır

Korpus xrom örtüklüdür

Mikrofonun daha yaxşı yerləşdirilməsi üçün çıxarıla bilən maqnit bazası

Samson Sound Deck Səs Ləğv Proqramı (Mac OS X/Windows) ayrıca satılır

Ölçüləri: 67x50mm

Çəki: 118 g



№ 66

SAMSON C01

SAMSON

19 mm böyük diafraqma studio kondensator mikrofonu
Qoşun və qeyd etməyə başlayın. Əlavə cihazlara ehtiyac yoxdur!

Tezlik cavabı: 20Hz - 18000Hz

Superkardioid qütb nümunəsi, vokal və nitq üçün idealdır.

Qətnamə - 16 bit, tezlik - 44,1 / 48 kHz

Diafraqmanın qalınlığı: 3 mikron

Həssaslıq: minimum -40 dB FS/Pa

Həssaslıq: -4 dB FS/Pa maks

Maksimum səs təzyiqi SPL: 130 dB

Hamar, düz tezlik reaksiyası

Güclü böyük qoruyucu barmaqlıq

Ölçülər: 180mm x 54mm x 54mm

Çəkisi: 0,48 kq



№ 67

SAMSON C03

SAMSON

Dəyişdirilə bilən dirək nümunəsi - superkardioid, çox yönlü və səkkiz rəqəm

İkili 19 mm diafraqma

Dəyişdirilə bilən yüksək keçid filtri və pad -10dB

Qızıl örtüklü XLR bağlayıcı

Daşıma qutusu və fırlanan montaj daxildir

İsteğe bağlı - SP01 "hörümçək" montajı

Tezlik cavabı: 40Hz - 18kHz

Həssaslıq: -40 dBV/pa

Maksimum SPL: 142dB

Ölçülər: diametri 54 mm, uzunluğu 180 mm.

Çəkisi: 460 q



№ 68

SAMSON G-Track

SAMSON

Üç qütb nümunəsi: çox yönlü (hər yönlü), kardioid və iki istiqamətli (rəqəm səkkiz)

Kapsul: ikiqat membran

Membran ölçüləri: Diametr/Qalınlıq: 25 mm/3 mikron

Tezlik cavabı: 50Hz-20kHz

Həssaslıq: +6dB FS/PA (bütün istiqamətlər üçün)

Maksimum SPL/SPL: 120dB SPL

Bit dərinliyi: 16 və ya 24 bit

Nümunə alma tezliyi: 96 kHz-ə qədər

Avtobus: USB

Qulaqlıq çıxışı: 1/8" (3,5 mm) jak

Qulaqlıq çıxış empedansı: 16 ohm

Qulaqlıq çıxış gücü: 32Ω-də 85mW

Alət girişi: 1/4" (6,3 mm) yuva

Aletin giriş empedansı: 1MΩ

Nəzarətlər: Səssiz, Mikrofon/Alət/Qulaqlıq Səs səviyyəsi,

Monitor Yandır/Söndür, Mono/2 Track

Ölçülər: 116 m x 268.5 mm diametr

Çəkisi: 1,6 kq



№ 69

SAMSON C01U PRO

SAMSON

Tezlik cavabı: 20Hz - 18000Hz

Superkardioid qütb nümunəsi, vokal və nitq üçün idealdır.

Qətnamə - 16 bit, tezlik - 44,1 / 48 kHz

Diafraqmanın qalınlığı: 3 mikron

Həssaslıq: minimum -40 dB FS/PA

Həssaslıq: -4 dB FS/PA maks

Maksimum səs təzyiqi SPL: 130 dB

Qulaqlıqları birləşdirmək üçün birləşdirici 3,5 mm jak

Hamar, düz tezlik reaksiyası

Güclü böyük qoruyucu barmaqlıq

Masaüstü mikrofon stendi, mikrofon tutacağı, USB kabel

və aksesuar çantası daxildir

Ölçülər: 180mm x 54mm x 54mm

Çəkisi: 0,48 kq



№ 70

SAMSON CM10BW

SAMSON

Sərhəd mikrofonu
Kondensator mikrofon
Kardioid istiqaməti
Quraşdırılmış yüksək ötürücü filtr
Mini XLR birləşdiricisi
9 metr XLR-mini -> XLR kabel
Fantom gücü 9 ilə 52 volt arasındadır
Cari istehlak 4 mA
Tezlik diapazonu 30 Hz - 18000 Hz
Həssaslıq -39dBV/Pa
Müqavimət 600 ohm
Maksimum səs təzyiqi SPL 127dB
Dinamik diapazon 103 dB
Siqnalın səs-küyə nisbəti 70 dB
Çap F85 mm, hündürlüyü 21 mm
Ağ rəng



№ 71

SAMSON CM10B

SAMSON

Sərhəd mikrofonu
Kondensator mikrofon
Kardioid istiqaməti
Quraşdırılmış yüksək ötürücü filtr
Mini XLR birləşdiricisi
9 metr XLR-mini -> XLR kabel
Fantom gücü 9 ilə 52 volt arasındadır
Cari istehlak 4 mA
Tezlik diapazonu 30 Hz - 18000 Hz
Həssaslıq -39dBV/Pa
Müqavimət 600 ohm
Maksimum səs təzyiqi SPL 127dB
Dinamik diapazon 103 dB
Siqnalın səs-küyə nisbəti 70 dB
Çap F85 mm, hündürlüyü 21 mm
Qara rəng



Sintezatorlar



№ 72

SAMSON GRAPHITE M32

SAMSON

Graphite M32 proqramlaşdırıla bilən məlumat kaydırıcısı və Səs düyməsi ilə musiqinizi idarə edin. Bundan əlavə, nəzarətçi nəzarət dəyişikliyi mesajlarının göndərilməsi üçün Control Change (CC) rejimini, həmçinin proqram dəyişikliyi məlumatlarının ötürülməsi üçün proqram nəzarətini təklif edir. Graphite M32 kompüterinizə asanlıqla qoşulmaq üçün mini USB-dən USB kabelə malikdir. Apple iPad-dən istifadə etmək lazımdırsa, iPad Camera Connection Kit istifadə edin. Graphite M32 - alət həmişə işləməyə hazırdır. Onu sevimli musiqi və sintezator iPad proqramlarınızla istifadə edin, nəzarətçi MIDI-ni dəstəkləyir. Graphite MF8 masaüstü kompüterinizdən uzaqda olduğunuz zaman birbaşa iPad-dən asanlıqla istifadə edilə bilər.

Graphite M32, eləcə də digər Samson MIDI USB kontrol-lərleri (M25, MF8, MD13) ilə istifadə üçün Graphite Redaktor Proqramı Samson veb saytından pulsuz yükləmə kimi mövcuddur. Proqram redaktorda ilkin

İstər prodüser, istər ifaçı və ya DJ olmağınızdan asılı olmayaraq, Samson Graphite M32 nəzarətçisi sizə ev studiyası və canlı istehsal üçün lazım olan bütün nəzarəti verir.

Optimal istifadə üçün müxtəlif proqramlaşdırıla bilən xüsusiyyətlərə malik 32 sürətə həssas düymə Ultra portativ dizayn, studiya və mobil proqramlar üçün əladır

Proqramlaşdırıla bilən məlumat sürüşdürmə çubuğu və səs səviyyəsi düyməsi

Nəzarət Proqramı ilə əlaqə üçün keçid rejimi

Xüsusi Oktava və Dayanma, Pitch Bend və Modulyasiya düymələri

Mini USB port

Powered iPad və USB avtobus

Mini USB-> USB kabel ilə verilir

Ölçülər: 441 x 122 x 42 mm

Çəki: 600 q



№ 73

SAMSON GRAPHITE M25

SAMSON

Dörd proqramlaşdırıla bilən, təzyiçə həssas trigger yastıq-cıqlar nağara dəsti/nümunə götürən kimi istifadə oluna bilər, həmçinin qeydi başlat/dadır. Pad proqramlaşdırma parametrləri və effektləri dəyişdirmək üçün geniş imkan verir. Bu həm qeyd zamanı, həm də canlı ifalar zamanı faydalı olacaq. Çoxsaylı proqramlar üçün dəstək Graphite M25-i yolda musiqi yaratmaq üçün əla alətə çevirir. O, həmçinin iPad şarjını dəstəkləyir.

Graphite Editor Software proqramını istehsalçının saytından yükləyə bilərsiniz. Proqram MIDI parametrlərini tənzimləməyə və əvvəlcədən təyinatlar yaratmağa imkan verəcək.

SAMSON Graphite M25 Mini USB/MIDI Klaviaturası, 25 sürətə həssas düymələr, 4 trigger pad, təyin edilə bilən kodlayıcılar və düymələr. iPad/PC/Mac ilə uyğun gəlir.

Çəkisi 0,65 kq.



№ 74

SAMSON GRAPHITE 25

SAMSON

Öz sinfindəki əksər kontrollerlərdən daha incə olan kompakt korpus dizaynı ilə Graphite 25 canlı performans və studiya işi üçün idealdır. Graphite 25 masaüstü və ya klaviatura stendlərinə yerləşdirilə bilər. Ekranın baxış bucağı çox genişdir ki, bu da bütün funksiyaların işini rahatlıqla idarə etməyə imkan verir. iPad ilə birləşdirilən Graphite 25 yolda musiqi hazırlamaq üçün əla vasitədir. Üstəlik, Graphite 25 masaüstünüzdən uzaqda olduğunuz zaman iPad-dən doldurula bilər.

Native Instrument-in Graphite 25 üçün Komplete Elements proqramı studiya keyfiyyətli səslər, effektlər və səs dizayn alətlərinin geniş seçimini təklif edir. 3 GB-dan çox nümunə ilə Komplete sizə real səhnə və studiya alətləri hissini vermək üçün diqqətlə hazırlanmış 1000-dən çox səs gətirir. Bu, bütün üslublarda musiqi yaratmaq üçün peşəkar proqram paketidir.

Həqiqi alətin tam nəzarəti və hissi ilə peşəkarlar və həvəskarlar həm səhnədə, həm də öz ev studiyalarında Samson Graphite 25 USB MIDI klaviaturası ilə işləmək istəyirlər.

Proqramlaşdırıla bilən master fader, 8 kodlayıcı və DAW və virtual alətləri əl ilə idarə etmək üçün 4 düymə Aftertouch ilə 25 düyməli yarıçəkili klaviatura Baraban səsləri və nümunələri üçün 4 sürətə həssas pad (iki sıra) Böyük LCD displey sizə real vaxt rejimində istifadə olunan bütün funksiyalardakı dəyişiklikləri izləməyə imkan verir.

Kompakt dizayn canlı ifa və studiya işi üçün idealdır Xüsusi "Transpose" və "Oktava" düymələri alətin səs tonunu dəyişməyə və istifadə oluna bilən oktavaların diapazonunu genişləndirməyə imkan verir, Pitch Bend və Modulyasiya təkərləri isə səs tonunu dəyişdirir və modulyasiya edir. səs. Klaviaturanı 3 zonaya bölmək bacarığı və səsləri laylara bölmək imkanı

Klaviatura və yastıqlar üçün tənzimlənən hücum və buraxılış sürəti USB avtobusla işləyir Native Instrument-in Komplete Elements proqramı ilə inteqrasiya olunub

Ölçülər: 460 x 243 x 60,6 mm

Çəkisi: 2,4 kq



№ 75

SAMSON CARBON 61

SAMSON

61 düyməli, sürətə həssas, yarım ölçülü klaviatura Təyin edilə bilən sensor məlumatları və həcm kaydırıcısı 14 nəzarət parametrinə qədər tənzimləmək üçün düyməni dəyişdirin

3 rəqəmli 7 seqmentli real vaxt LED displey rəyi Ənənəvi MIDI Çıxışı, Dayanıqlı pedal girişi və USB bağlantıları daxildir

Kompakt dizayn canlı performans və studiya proqramları üçün idealdır

Xüsusi Transpose və Octave düymələri, Pitch və Modulyasiya təkərləri

Daxili iPad yuvası

IPad və USB avtobus ilə işləyir

Komplete Native Instruments Elements proqramı ilə inteqrasiya olunub

Ölçülər: 962 x 222 x 76 mm

Çəkisi: 3,4 kq



№ 76

SAMSON GRAPHITE 49

SAMSON

Graphite 49-un unikalığı səslərin birləşməsinə yaratmaq üçün klaviaturada 4 zonaya qədər istifadə etmək imkanındır. Klaviaturadan istifadə edərək, Graphite 49 eyni vaxtda iki, üç və ya dörd fərqli səsi idarə etməyə imkan verir. Bas, simlər, yumşaq və sərt tonlarınızı bir trekdə qeyd edin və hələ də yaradıcı ideyalarınız üçün yer var. Graphite 49-da asanlıqla proqramlaşdırıla bilən 4 böyük, sürətə həssas yastıqciqlar var. Onlardan nağara döyüntülərini, tək səsləri simulyasiya etmək və ya başlanğıc/pauza düyməsi kimi istifadə edin. Belə çox yönlülükə bu yastıqlar qeyd üçün vacib və funksionaldır. Öz sinfindəki əksər kontrollerlərdən daha incə edən yığcam dizaynı ilə Graphite 49 canlı performans və studiya qeydi üçün idealdır. O, optimal oxutma üçün nəzərdə tutulub və onun üst paneli bütün şəraitlərdə rahat baxış təcrübəsi təklif edir. Graphite 49-da daxili iPad yuvası var. Bu, Graphite 49-u yolda musiqi hazırlamaq üçün əla alət edir. Öz musiqinizi yaratmaq üçün MIDI nəzarətçiləri dəstəkləyən iPad proqramlarından istifadə edin və ya iPad-i birbaşa Graphite 49-a qoşun.

Samson-dan Graphite 49 USB MIDI Controller gerçəkləşən bir xəyaldır! 49 düyməli yarımcəkili klaviatura 9 proqramlaşdırıla bilən fader, 8 kodlayıcı və DAW və virtual alətləri əl ilə idarə etmək üçün 16 düymə Baraban səsləri və nümunələri üçün toxunuşlu 4 sürətə həssas ped (iki sıra) Böyük LCD displey sizə monitorinq etməyə imkan verir. real vaxt rejimində istifadə edilən bütün funksiyalarda dəyişikliklər

MIDI Out, USB və sustain pedalı üçün panel yuvaları daxildir

Kompakt dizayn canlı ifa və studiya işi üçün idealdır Xüsusi "Transpose" və "Octave" düymələri alətin səs tonunu dəyişir və istifadəyə yararlı oktavaların diapazonunu genişləndirir, Pitch Bend və Modulyasiya təkərləri isə səs tonunu dəyişir və səsi modulyasiya edir.

Klaviaturanı 4 zonaya bölmək bacarığı və səsləri qatlam-aq imkanı Klaviatura və yastıqlar üçün tənzimlənən hücum və buraxılış sürəti USB avtobusla işləyir Native Instrument-in Komplete Elements proqramı ilə inteqrasiya olunub

Ölçülər: 797 x 247 x 84 mm

Çəkisi: 4,6 kq



№ 77

SAMSON CARBON 49

SAMSON

3 GB-dan çox müxtəlif musiqi nümunələri, 1000-dən çox səs - hər şey səhnədə və studiyada musiqiçilər üçün əla köməkçi olacaq.

Samson Carbon 49 USB MIDI Controller Musiqi proqramından maksimum yararlanmaq heç vaxt asan olmayıb!

49 düyməli, sürətə həssas, yarım ölçülü klaviatura Təyin edilə bilən sensor məlumatları və həcm kəməncisi 14 nəzarət parametrinə qədər tənzimləmək üçün düyməni dəyişdirin

3 rəqəmli 7 seqmentli real vaxt LED displey rəyi Ənənəvi MIDI Out, Sustain pedal girişi və USB bağlantıları daxildir; Kompakt dizayn canlı performans və studiya proqramları üçün idealdır

Xüsusi Transpoze və Oktava düymələri, Pitch və Modulyasiya təkərləri; Daxili iPad yuvası; iPad və USB avtobusu ilə işləyir; Komplete Native Instruments Elements proqramı ilə inteqrasiya olunub

Ölçülər: 792 x 217 x 78 mm

Çəkisi: 2,8 kq

Aksesuarlar





№ 78

SAMSON SB100

SAMSON

Ağır polad konstruksiya və elastiklik Samson SB100 mikrofon stendini studiya üçün ideal edir. O, xorlar, vokalçılar və ya bir qrup orkestr alətləri kimi vokal və ya səsyazma proqramları üçün baraban mikrofonlarını və ya studiya kondensator mikrofonlarını quraşdırmaq üçün çox uyğundur.

Təkərlər onu mobil və sabit edir. Asan daşınması və saxlanması üçün ştativ qatlanır. Möhkəm tikinti və yerləşdirmə çevikliyi Samson SB100 mikrofonunu istənilən peşəkar səsyazma studiyası üçün universal həll edir.

Möhkəm polad konstruksiya

Studiya üçün peşəkar mikrofon dayacağı

Tənzimlənən mikrofon hündürlüyü 3,65 metrə qədər

Üfüqi olaraq 1825 metrə qədər tənzimlənən teleskopik bum

bum



№ 79

SAMSON BL3

SAMSON

BL3 Mikrofon Bum Standı cəlbedici və funksional dizaynla yüngül davamlılığın əsaslarını birləşdirir. Bu yığıla bilən bum stendi möhkəm tökmə və polad konstruksiyaya malikdir və əla yerləşdirmə çevikliyi ilə üstün möhkəmlik təmin edir, ona görə də o, həmişə rahatdır və heç vaxt əlçatmazdır. Onun parlaq qara rəngi zərif, lakin gözə dəyməyən bir varlığı təmin edir və yüngül dizaynı maksimum daşınma imkanı verir. Yolda olan musiqiçilər, performans məkanları və ya studiyalar üçün mükəmməldir, BL3 istədiyiniz daşınma qabiliyyəti ilə sizə lazım olan gücü təmin edir. Onun parlaq qara rəngi zərif, lakin gözə dəyməyən bir varlığı təmin edir və yüngül dizaynı maksimum daşınma imkanı verir.

Yığıla bilən ştativ bum dayacağı

Döküm və polad konstruksiya


Parlaq qara bitiş

Asan nəqliyyat üçün ultra yüngül

Döşəmədən: 860 x 1400 mm

Uzunluğu: 790 mm

Ayaq uzunluğu: 340 mm



№ 80

SAMSON BL3VP

SAMSON

Mikrofonları birləşdirmək üçün çanta və kabellərlə birlikdə 3 ultra yüngül Samson BL3 mikrofon dəsti. Stendlər yüngüllük və gücün vacib elementlərini cəlbedici və funksional dizaynla birləşdirir. Bu yığıla bilən mikrofon dayaqları möhkəm polad konstruksiyaya malikdir və bu, böyük yerləşdirmə çevikliyi ilə yaxşı sabitlik təmin edir.

Onun parlaq qara rəngi zərif, lakin gözə dəyməyən bir varlığı təmin edir və yüngül dizaynı maksimum daşınma imkanı verir.

Yığıla bilən ştativ bum dayacağı

Döküm və polad konstruksiya

Parlaq qara bitiş

Asan nəqliyyat üçün ultra yüngül

Döşəmədən: 860 x 1400 mm

Uzunluğu: 790 mm

Ayaq uzunluğu: 340 mm





№ 81

SAMSON BT4

SAMSON

Bu qatlana bilən mikrofon stendi möhkəm tökmə bazaya və əla davamlılıq üçün polad konstruksiyaya malikdir, ona görə də həmişə rahat və gözəgörünməzdir. Onun parlaq qara gövdəsi zərif, gözəgörünməz bir mövcudluğu təmin edərək, bu mikrofon stendini musiqiçilər, canlı məkanlar, məşq məkanları və studiyalar üçün ideal edir. Samson BT4 Teleskopik Mikrofon Standı davamlılığı yüngül, cəlbedici və funksional dizaynla birləşdirir.

Döküm bazası
Polad borular
Üç ayaqlı ştativ
Teleskopik "kran"
Parlaq qara gövdə



№ 82

SAMSON MB1

SAMSON

Samson MB1 aşağı mikrofon dayacağı bas barabanları, akustik şkaflar və yerə yaxın olan digər avadanlıqlar üçün. İstənilən mikrofondan istifadə edərkən sabitliyi təmin edən kütləvi bazaya malikdir. Kran teleskopikdir. Bas barabanları və ya akustik şkaflar üçün idealdır. Sağlam tənzimlənən mikrofon dayacağı. Döküm və polad konstruksiya.



№ 83

SAMSON MK5

SAMSON

Samson MK5 dəsti bütün lazımi aksesuarlarla gəlir: teleskopik mikrofon dayacağı, 5,5 metrlik XLR mikrofon kabeli, ön şüşə və mikrofon tutacağı. Sevimli mikrofonunuzla istifadə üçün ideal olan MK5 mikrofon stendi son dərəcə davamlı və yüngüldür, bu da onu canlı ifalar və məşq məkanları üçün ideal edir. Ön şüşə və mikrofon kabeli ilə tamamlayın, istədiyiniz zaman çıxış etməyə hazırsınız.

Sağlam tənzimlənən dayaq
Yüngül teleskopik dirək
5,5 metrlik XLR mikrofon kabeli, ön şüşə və mikrofon tutacağı daxildir.

RODE
Z
E
O



№ 84

SAMSON MK10

SAMSON

Samson MK10 mikrofon dayacağı yüngül, davamlıdır və parlaq və funksional dizayna malikdir. Çox yığcamdır və daşınma üçün asanlıqla qatlanır.

Möhkəm polad konstruksiya

Qatlana bilən dayaq

Parlaq qara bədən

Asan nəqliyyat üçün ultra yüngül



№ 85

SAMSON MK10 Plus

SAMSON

Samson MK10 Plus bir rahat paketdə vokalçıya və ya aparıcıya lazım olan bütün mikrofon aksesuarlarını təklif edir. Əsas komponent - MK10 - yüngül çəki, güc, funksionallıq və dizayn kimi vacib amilləri birləşdirir. Asan daşınma üçün ştativ ilə qatlana bilən bum mikrofon stendini yığmaq asandır.

Samson MK10 Plus bir rahat paketdə vokalçıya və ya aparıcıya lazım olan bütün mikrofon aksesuarlarını təklif edir. Əsas komponent - MK10 - yüngül çəki, güc, funksionallıq və dizayn kimi vacib amilləri birləşdirir. Asan daşınma üçün ştativ ilə qatlana bilən bum mikrofon stendini yığmaq asandır.



№ 86

SAMSON TS20

SAMSON

Hündürlük tənzimləne bilər

Stendin maksimum hündürlüyü 140 ilə 150 sm arasındadır

Setyəs

Qablaşdırma daxil olmaqla çəki və ölçülər

Çəki (qablaşdırma daxil) 3,4 kq

Ölçülər (qablaşdırma daxil olmaqla) 95.0 x 18.0 x 7.5 sm

Məhsulun spesifikasiyası

material: metal

sərt düymələr

təhlükəsizlik pin

cızıqlara davamlı lak

140 sm-ə qədər uzadıla bilər

maksimum yük: parça başına 50 kq



№ 87

SAMSON LS2

SAMSON

Standart 35 mm dinamik montaj adapteri ilə LS40 dayaqları istənilən dinamik sistemini quraşdırmaq üçün uyğundur. Dinamiklərin hündürlüyünü 1,8 metr hündürlüyə qədər tənzimləyə bilərsiniz. Maksimum yük 25 kq-a qədərdir, rəfdə sürüşmənin qarşısını almaq üçün bir kilid var.

Bir cüt yüngül, möhkəm ştativ teleskopik dirəklər 1,8 metrə qədər tənzimlənən hündürlük

35 mm diametrlə adapter demək olar ki, bütün dinamik sistemlərinə uyğun gəlir

Bərk metal konstruksiya

Maksimum yük 25 kq

Rəngi qarıdır



№ 88

SAMSON LS40

SAMSON

Yüngül, teleskopik ştativ dinamik stendi Samson Expedition ilə istifadə üçün idealdır (Escape, Express, XP106, XP106w)

Asan nəqliyyat üçün nəzərdə tutulmuşdur

Hamar qara bitiş

Hündürlüyü 1,37 metrə qədər tənzimlənir

35 mm şüşə dinamiklərin quraşdırılması üçün standart adapter.

Maksimum rəf yükü 20 kq

Xüsusi qaldırma hündürlüyü kilidi

Rəngi qarıdır



№ 89

SAMSON LS50

SAMSON

Hər biri ştativdə olan bir cüt yüngül, davamlı teleskopik dirək

Samson Expedition (XP150, XP308i, XP1000) ilə istifadə üçün idealdır.

Möhkəm polad konstruksiya

Etibarlı qara örtük

Dinamiklərin quraşdırılması üçün 35 mm diametrlə standart adapter

182 sm-ə qədər hündürlüyün tənzimlənməsi

Raf başına maksimum yük 20 kq

Kilidləmə pin - quraşdırma hündürlüyündə spontan dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün kilidləyin



№ 90

SAMSON LS50P

SAMSON

Hər biri ştativdə olan bir cüt yüngül, davamlı teleskopik dirək

Samson Expedition (XP150, XP308i, XP1000) ilə istifadə üçün idealdır.

Möhkəm polad konstruksiya

Etibarlı qara örtük

Dinamiklərin quraşdırılması üçün 35 mm diametrlı standart adapter

182 sm-ə qədər hündürlüyün tənzimlənməsi

Raf başına maksimum yük 20 kq

Kilidləmə pin - quraşdırma hündürlüyündə spontan dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün kilidləyin



№ 91

SAMSON SP100

SAMSON

SP100 Dinamik Standı musiqinizi yüksəldir ki, dinləyicilər ondan tam həzz ala bilsinlər. Bu yüngül, teleskopik üçayaqlı dinamik stendi parlaq qara rəngə malik möhkəm, alüminium konstruksiyaya malikdir. Standart 1 3/8" dirək adapteri ilə SP100 demək olar ki, hər hansı bir PA dinamikinə uyğun gəlir. 6" hündürlüyünə qədər tənzimlənən bu stend 110 funta (50 kq) qədər olan korpusları idarə edə bilir və əlavə dəstək üçün kilidləmə qapağına malikdir.

Tripod bazası olan ağır, teleskopik dinamik stendi

Yüngül, alüminium konstruksiya

Parlaq qara bitiş

6 "hündürlüyünə qədər tənzimləne bilər

Standart 1 3/8" dirək adapteri demək olar ki, hər hansı bir PA dinamikinə uyğundur

110 lb (50 kq) yükləmə qabiliyyəti

Artan dəstək üçün kilidləmə mandalı



№ 92

SAMSON SP50P

SAMSON

Asan daşınma üçün SP50P kətan daşıyan çanta ilə dayanır.

İki ağır, teleskopik dinamik stendləri, hər birində ştativ bazası var

Yüngül, alüminium konstruksiya

Parlaq qara bitiş

5 "hündürlüyünə qədər tənzimləne bilər

Standart 1 3/8" dirək adapterləri demək olar ki, bütün PA dinamiklərinə uyğun gəlir

Hər stend üçün 110 lb (50 kq) yükləmə qabiliyyəti

Artan dəstək üçün kilidləmə kilidləri



№ 93

SAMSON SMX100

SAMSON

Samson-un SMX100 Mikser Standı hər yerdə ifaçılar və səs mühəndisləri üçün müstəsna rahatlıq təmin edərək, davam edən ifaları dayandırmadan səs səviyyəsini tənzimləməyə imkan verir.

Samson S4000 qarışdırıcı ilə istifadə üçün idealdır

Yollara yararlı polad konstruksiya

Parlaq qara bitiş

Müxtəlif ölçülü qarışdırıcılar üçün tənzimlənən bucaq və eni parametrləri

65 lb daşıma qabiliyyəti

Qatlanan dizayn, asan saxlama üçün sürətli kilid sistemi



№ 94

SAMSON LTS50

SAMSON

LTS50 Noutbuk altlığı.

Dayanağın hündürlüyü tənzimlənir. Etibarlı üç ayaqlı stend onu yerə sabitləyir. Noutbukların quraşdırılması üçün xüsusi bir rəf əlverişlidir.

Stend konfranslar, mühazirələr və təqdimatlar üçün mükəmməldir.



№ 95

SAMSON MS100

SAMSON

Samson MS100 studiya monitorları üçün bir cüt peşəkar teleskopik dayaqdır. Studiyalarda quraşdırmaq üçün tövsiyə olunur və ya ev kinoteatrları üçün istifadə edilə bilər.

Tənzimlənən monitor montaj hündürlüyü 0,76 m-dən 1,27 m-ə qədər. Xüsusi brakət studiya monitorlarını etibarlı şəkildə quraşdırmaq üçün xidmət edir.

Ağır bazada vibrasiya əleyhinə funksiyanı yerinə yetirən və vibrasiyaların monitorlardan yerə ötürülməsini azaldan xüsusi vidalanmış iti sünbüllər var.

Studiya monitorları üçün peşəkar teleskopik stend

Hündürlüyü 0,76 m-dən 1,27 m-ə qədər tənzimləne bilər

Studiya monitorlarının quraşdırılması üçün xüsusi brakət

Ağır sünbüllü baza

Samson monitorları üçün idealdır

Rəngi qaradır



№ 96

SAMSON MS200

SAMSON®

Samson MS200 studiya monitorları üçün bir cüt peşəkar teleskopik dayaqdır. Studiyalarda quraşdırmaq üçün tövsiyə olunur və ya ev kinoteatrları üçün istifadə edilə bilər.

Tənzimlənən monitor hündürlüyü 0,76 m-dən 1,27 m-ə qədər. Quraşdırılmış monitorun maksimum çəkisi 40 kq-dır.

Ağır bazada vibrasiya əleyhinə funksiyası yerinə yetirən və vibrasiyaların monitorlardan yerə ötürülməsini azaldan xüsusi vidalanmış iti sünbüllər var.

Studiya monitorları üçün peşəkar teleskopik stendlər

Teleskopik hündürlüyün tənzimlənməsi 760 - 1270 mm

Bərk metal platforma

Ağır sünbüllü baza

Maksimum yük 40 kq

Studiya monitorları üçün idealdir

Rəngi qaradır



№ 97

SAMSON MB8

SAMSON®

P formalı metal mötərizə Samson Auro D208 dinamik sistemlərini trusslara, divarlara və ya digər strukturlara quraşdırmaq üçün xidmət edir. Akustik sistemə bərkidilmə iki boltla həyata keçirilir. Dinamikin istiqamətini asanlıqla tənzimləyə bilərsiniz. Qısqaqlara və ya zəncirlərə yapışdırmaq üçün dəstdə bir göz bolt daxildir. Lira uzunluğu 372 mm



№ 98

SAMSON MB10

SAMSON®

P formalı metal mötərizə Samson Auro D415 dinamik sistemlərini trusslara, divarlara və ya digər strukturlara quraşdırmaq üçün xidmət edir. Akustik sistemə bərkidilmə iki boltla həyata keçirilir. Dinamikin istiqamətini asanlıqla tənzimləyə bilərsiniz. Qısqaqlara və ya zəncirlərə yapışdırmaq üçün dəstdə bir göz bolt daxildir.



№ 99

SAMSON MBA28

SAMSON

Samson MBA28 istənilən ev radiosu və ya podkast studiyası üçün mükəmməl aksesuardır. Onun dizaynı mikrofonun rahat yerləşdirilməsi üçün 28" (71 sm) qədər qol diapazonunu təmin edir. Quraşdırma həmçinin yayım zamanı stendi tənzimləməyə imkan verən asan və sakit yerləşdirmə üçün yaylara malikdir.

Rəf 2 yolla bərkidilə bilər: masanın kənarına və ya digər səthə (maksimum qalınlıq 76 mm) təchiz edilmiş sıxacdan istifadə etməklə və ya təchiz edilmiş flanş və özünü vurma vintlərindən istifadə edərək istənilən uyğun səthə. Stend 2,2 kq-a qədər mikrofonu dəstəkləyir



№ 100

SAMSON MBA38

SAMSON

Samson MBA38 istənilən ev radiosu və ya podkast studiyası üçün mükəmməl aksesuardır. Onun dizaynı 38" (96 sm) qədər qol diapazonunu təmin edir ki, bu da mikrofonun rahat yerləşdirilməsinə imkan verir. Montajda həmçinin yaylar var, onların sayəsində mövqə asanlıqla və səssizcə dəyişir, bu da yayım zamanı stendi tənzimləməyə imkan verir. .

Rəf 2 yolla bərkidilə bilər: masanın kənarına və ya digər səthə (maksimum qalınlıq 76 mm) təchiz edilmiş sıxacdan istifadə etməklə və ya təchiz edilmiş flanş və özünü vurma vintlərindən istifadə edərək istənilən uyğun səthə. Stend 2,2 kq-a qədər mikrofonu dəstəkləyir



№ 101

SAMSON SRK12

SAMSON

Samson tam qapalı yan panelləri olan davamlı möhkəm polad avadanlıq rafları istehsal edir.

Onlar dörd ölçüdə mövcuddur: 8U - (SRK8), 12U - (SRK12), 16U - (SRK16) və 21U - (SRK21). Raflar ön tərəfdən bloklanmış 4 güclü, 75 mm-lik təkərlərə quraşdırılmışdır. Hər bir rəfdə 1U Samson loqosu flanş boş paneli var.

19" avadanlıq rəfləri
8U, 12U, 16U və 21U rəf ölçüsü variantları
Tamamilə qapalı tərəfləri olan ağır polad konstruksiya
75 mm təkərlər, kilidlənə bilən ön təkərlər
1U boş panel daxildir



№ 102

SAMSON SRK8

SAMSON

19" universal avadanlıq rəfləri

SRK8: 8 yerlik raf (16" [20,5" təkərlərlə] x 20" x 18")

SRK12: 12 yerlik dayaq (23,5" [27,5" təkərlərlə] x 20" x 18")

SRK16: 16 yerlik dayaq (30,75" [34,75" təkərlərlə] x 20" x 18")

SRK21: 21 yerlik dayaq (39,25" [43,25" təkərlərlə] x 20" x 18")

Tamamilə qapalı tərəfləri olan ağır polad konstruksiya

Ön və arxa dayaq relsləri

ABŞ və Avropa ip ölçülərinə uyğundur

ABŞ və Avropa rəf vintləri daxildir

Boş, tək boşluq boş panel

Asan daşınma və sabit quraşdırma üçün 3" (75 mm) kilidli təkərlər

300lb (təkərlərlə), 450lb (təkərsiz) çəki tutumu

Passiv havalandırma üçün yan perforasiyalar

Qara fırçalanmış, anodlaşdırılmış örtük



№ 103

SAMSON SRK16

SAMSON

19" universal avadanlıq rəfləri

SRK8: 8 yerlik raf (16" [20,5" təkərlərlə] x 20" x 18")

SRK12: 12 yerlik dayaq (23,5" [27,5" təkərlərlə] x 20" x 18")

SRK16: 16 yerlik dayaq (30,75" [34,75" təkərlərlə] x 20" x 18")

SRK21: 21 yerlik dayaq (39,25" [43,25" təkərlərlə] x 20" x 18")

Tamamilə qapalı tərəfləri olan ağır polad konstruksiya

Ön və arxa dayaq relsləri

ABŞ və Avropa ip ölçülərinə uyğundur

ABŞ və Avropa rəf vintləri daxildir

Boş, tək boşluq boş panel

Asan daşınma və sabit quraşdırma üçün 3" (75 mm) kilidli təkərlər

300lb (təkərlərlə), 450lb (təkərsiz) çəki tutumu

Passiv havalandırma üçün yan perforasiyalar

Qara fırçalanmış, anodlaşdırılmış örtük



№ 104

SAMSON DMC100

SAMSON

Mikrofonları nağara halqasına bağlamaq üçün mikrofon klipləri dəsti, Samson DMC

Mikrofonun əksər nağara və zərb alətlərinin kənarına asanlıqla qoşulmasına imkan verir

Hündürlük və bucaq tənzimlənməsi

Mikrofon üçün stand yazın

Material Plastik



№ 105

SAMSON SMS124M

SAMSON

SMS124M ağır və daimi istifadəyə tab gətirmək üçün hazırlanmışdır. Samson SMS124M Mikser Stand Tutacağı hər yerdə ifaçılar və səs mühəndisləri üçün müstəsna rahatlıq təmin edərək, davam edən ifaları dayandırmadan səs səviyyəsini tənzimləməyə imkan verir.

Samson MixPad® MXP124 və MXP124FX mikserləri ilə istifadə üçün idealdır

Bərk metal konstruksiya

Parlaq qara bitiş

Mikserlərin xüsusi yerləşdirilməsi üçün standart mikrofon dayaqlarına quraşdırılır

Şaquli tənzimləmələrə və 360° fırlanmaya imkan verir



№ 106

SAMSON MD2

SAMSON

MD2 stolüstü stendi, mikrofonun optimal yerləşdirilməsi üçün hündürlüyün 15 sm-dən 23 sm-ə qədər tənzimlənməsinə imkan verən teleskopik dizayna malikdir. Eyni zamanda, tökmə metal baza standart montaj ilə istənilən mikrofon üçün sabitliyi təmin edir.



№ 107

SAMSON PS01

SAMSON

Mikrofon pop filter Samson PS01. Boyun uzunluğu 12" (30 sm).

İki qatlı 4,75 düymlük neylon çəngəl partlayıcı samitləri azaldır və sibilantların sərtliyini azaldır

12" (30 sm) çevik boyun sürətli pop filtri yerləşdirməyə imkan verir

Stenddə pop filter quraşdırmaq üçün universal adapter



№ 108

SAMSON PS04

SAMSON

Mikrofon stendində çevik quraşdırma ilə studiyalar üçün mikrofon pop filtri, uzunluğu 20 sm.

Moskva və ya Rusiyada çatdırılma ilə pop filter alın İki qatlı 4,75 düymlük neylon çəngəl partlayıcı samitləri azaldır və sibilantların sərtliyini azaldır 8" (20 sm) çevik boyun sürətli pop filtri yerləşdirməyə imkan verir

Stenddə pop filter quraşdırmaq üçün universal adapter



№ 109

SAMSON PS05

SAMSON

PS05 op-filtri nitq və oxuma zamanı tez-tez rast gəlinən qəfil hava küləyini ("p" səsi və nəfəs vermə) zəiflədən, həmçinin mikrofonu tüpürməkdən qoruyan ikiqatlı 4,75" neylon meshdən hazırlanmışdır. İstənilən standart mikrofon rəfi, qaz boyun sayəsində 18 sm süzgəc uyğunlaşdırmaq asandır. Daha incə tənzimləmə filtrin 360 dərəcə dönməsinə imkan verən top montajı ilə edilə bilər.




№ 110

SAMSON RC10

SAMSON

Samson RC10 mikrofonunuzla birlikdə istənilən ev və ya studiya məkanını peşəkar səsyazma otağına çevirir. Akustik köpük konstruksiyası və möhkəm alüminium çərçivəsi ilə RC10 arzuolunmaz otaq səs-küyünü və oxdan kənar səsləri yumşaldır, beləliklə aydın səsyazmaları əldə edirsiniz. Bu display mikrofonlar üçün yaradılsa da, çox yönlüdür və gitara, nağara və ya digər alətlər kimi digər səsyazma növləri üçün faydalı ola bilər. Ekranda stand (ekran quraşdırmaq üçün) və mikrofon üçün standart qurğular, həmçinin ekranın proyeksiyasının 22 sm-ə qədər tənzimlənməsi var.



№ 111

SAMSON SP01

SAMSON®

C01, C03, CL7, CL8, C01U və C03U kondensator mikrofonları üçün Samson SP01 anti-vibrasiya hörümçək mikrofon tutacağı



№ 112

SAMSON WS1

SAMSON®

5 paket köpük strafor şüşələr
Küləyin və küləyin təsirini əhəmiyyətli dərəcədə azaldın
Bir çox məşhur əl mikrofonları ilə uyğun gəlir



№ 113

SAMSON TM25

SAMSON®

Tourtek mikrofon kabeli 96% doldurulmuş mis örgülü qalxana və qoruyucu 6 mm PVC xarici gödəkçəyə bükülmüş iki 24GA naqilli daxili keçiricidən ibarətdir. O, RFI/EMI müdaxiləsinə qarşı əla qoruma təmin edir, son dərəcə aşağı səs-küy əməliyyatına malikdir və yüksək səs keyfiyyəti təqdim edir.
Orijinal Neutrik bağlayıcılar
PVC örtük
96% mis hörük
PVC örtüklü 24GA qapaqlı mis mətil
Xarici 6 mm PVC gödəkçə



№ 114

SAMSON MC18

SAMSON

XLR Mikrofon Kabel (3-dən ibarət paket)
Mikrofon kabeli 5,5 m
XLR bağlayıcılar
Paket başına 3 kabel



№ 115

SAMSON IC20

SAMSON

6 m alət kabeli (paketdə cüt)
Yüksək keyfiyyətli, Neutrik 6,3 mm mono jak konnektorları
Aşağı səs-küy

AZƏRİCO

azerco

SOUND | MUSIC | STAGE



+994 50 226-07-90



info@azerco.az



www.azerco.az