



# azerco

SOUND | MUSIC | STAGE

# azerco

## Biz kimik?

2004-cü ildən "Azerco" şirkəti Azərbaycanda audio və musiqi avadanlıqlarının satışı və icarəsi ilə məşğuldur. Bu sahələrə aid avadanlıqların satışı və icarəsi ilə rəsmi qurumlar, televiziya və radiolar, çəkiliş pavilyonları, istehsallar, restoranlar, klublar, publar, mehmanxanalar və s.

RODE, Samson, Dynacord, RCF kimi şirkətlərin rəsmi təsisçiləri olan Shure və Korg-a Azərbaycanda bu sahədə aparıcı dünya brendləri sırasında olmasını arzulayırıq.

Müvafiq sahələr üzrə fəaliyyətlərə digər şirkətlərin (Sennheiser, Sony, Panasonic, BOYA, Seikaku, Roxton, Bespeco, Global truss, Linsen, PPL, Lightlink, DSPPA, DBX, Behringer, Audio - technica, Aux - dio,) məhsullarının satışı daxildir. və s.). təşkil edirik.

Tədbirlərin təşkili. Konsertlər, konfranslar və təqdimatlar kimi tədbirlər üçün audio və foto-video avadanlıqları, LED monitorları peşəkar şəkildə icarəyə veririk.



☎ +994 50 226-07-90

✉ info@azerco.az

🌐 www.azerco.az

# İçindəkilər

Kataloqda yerləşən məhsulların siyahısı

## Elektro pianolar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə \_\_\_\_\_ 01 - 03

## Prosesorlar və Effektlər

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə \_\_\_\_\_ 04 - 05

## Gücləndiricilər

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə \_\_\_\_\_ 06 - 10

## Mikrofonlar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə \_\_\_\_\_ 11 - 13

## Aksesuarlar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə \_\_\_\_\_ 14 - 17

SOUND | MUSIC | STAGE  
QZERC





**Elektro pianolar**



№ 01

### NUX WK 310

**NUX**

Açarların sayı: 88  
 Klaviatura növü: pilləli çəkil  
 Polifoniya (maksimum): 189  
 Əvvəlcədən qurulmuş səslər: 128  
 Əvvəlcədən qurulmuş mahnılar: 52  
 Yazılacaq mahnılar: 1  
 Qeydə alınacaq treklər: 1  
 Dinamiklər: 4,5" x 2 @10W  
 Enerji təchizatı: DC12V/2A  
 Nəzarət: Metronom, Record, Play, Funksiya, Səs  
 Xüsusiyyətlər: Bluetooth 4.0  
 Xüsusiyyətlər II: Qoşulmalar: DC 12V, USB MIDI, AUX  
 IN, LINE OUT, Qulaqlıqlar X 2, Pedal  
 III Xüsusiyyətlər: 4 dinamik döngə, Pitch shift, Metronom,  
 Dual klaviatura, İkili səslər, Zərb tonu, Gecikmə və  
 Reverb  
 Eni: 135,4 sm  
 Hündürlük: 77,2 sm  
 Dərinlik: 33,2 sm  
 Çəkisi: 40 kq



№ 02

### NUX WK 520

**NUX**

Üslub: Dik, PVC Gülağacı bitir  
 Klaviatura: 88 düyməli miqyaslı çəkilə idarə olunan  
 klaviatura  
 Səs çipi: Dream 5708 DSP, 300 daxili ton, 100 daxili ritm  
 və 52 demo mahnı  
 Maks. Polifoniya: 180(189)  
 Simsiz Metod: Bluetooth 4.0  
 Ekran: 7 seqment x 3 LED  
 Piano üçün iş işıqları: 88 dəst x 2 sütun  
 Nəzarətlər: Oynat/Stop, Ritm, Start/STOP|SYNC Start,  
 Avtomatik Akkord, Variasiya, In/End, İkili Klaviatura,  
 Metronom, İkili Səs...  
 Effektlər: Gecikmə və Reverb  
 Master səs səviyyəsinə nəzarət  
 Pedallar: Soft, Sostenuto, Damper



№ 03

### NUX WK 400

**NUX**

Klaviatura: 88 düyməli çəkilə idarə olunan klaviatura  
 Dinamik ayrılar: Yüngül, Standart, Ağır, Yandır/Söndür  
 Klaviatura rejimləri: Bütöv, Dual (səs səviyyəsi tənzim-  
 lənə bilər), Split (parçalanma nöqtəsi tənzimləyə bilər),  
 Twin Piano  
 Pedallar: Yumşaq Pedal (Sol), Damper Pedalı (Orta),  
 Stop Pedalı (Sağ)  
 Melodiyalar: 128  
 Klaviatura zərb alətləri: 1 dəst  
 Mahnılar: 52  
 Maks. Polifoniya: 64x2  
 Açarların köçürülməsi: -12~+12 (yarım tonlarda)  
 Effektlər: Reverb (Açıq/Söndürmə), Xor  
 (Açıq/Söndürmə)  
 Temp: 20~280bpm  
 Vuruş: 0~6



№ 04

**NUX NPK-10**

**NUX**

Əfsanəvi akustik royalın zəngin səsi - Hamburg STEINWAY;

Klaviaturanın müxtəlif hissələri arasında səsin düzgün paylanması (sıxılmadan)

Ən orijinal fortepiano hissini verən, fil sümüyü toxuması və düymələri olan çəkicli, çəkiclə işləyən klaviatura;

Müxtəlif üslublar üçün 5 növ toxunma həssaslığına malik 3 toxunuşlu klaviatura sensoru; Bu həssaslıq növləri arasında müəyyən bir ifaçı üçün ən uyğununu seçmək asandır: əgər uşaq üçün düymələri basmaq hələ də çətindirsə, onda basmağa reaksiyanın bir az göründüyü ən həssas səviyyəni seçə bilərsiniz. əvvəllər. .

3 pedal blokunu birləşdirmək imkanı,

Bluetooth vasitəsilə smartfon və ya planşet bağlamaq imkanı.


Ümumi gücü 20 Vt olan daxili akustik sistem;

2 qulaqlıq yuvası (məllim-şagird);

Asanlıqla xatırlayır və sevimli parametrlərinizi tez xatırlamağa kömək edir.



MG-300 MODEL LINE GUITAR PROCESSOR



# Prosesorlar və effektlər



№ 05

## NUX AC80 Stageman II

**NUX**

NUX Stageman II təkrar doldurulan gücləndirici istənilən yerdə çıxış etmək və bir dəstə alət daşımadan yüksək və aydın eşitmək istədiyiniz zaman mükəmməl akustik-elektrik gitara yoldaşdır.

6,5" premium dinamik və 1" tvit ilə 80 vatt zəngin isti səslənən akustik gücləndirici

Marşrutlaşdırma tənzimlənən post effektləri ilə 2 müstəqil kanal

Akustik impuls reaksiyası

4,5 saat açıq havada işləmək üçün batareya gücü

Drum & Loop (60s ifadəli döngə)

Bluetooth audio axını

Pulsuz proqram nəzarətçi

USB proqram təminatı yeniləməsi

Ölçülər: 310 x 280 x 328 mm

Çəkisi: 9,87 kq



№ 06

## NUX MG-100

**NUX**

NUX TS/AC Texnologiyası ilə təchiz olunmuş 13 klassik gücləndirici və 11 dinamik kabinet modeli  
Cəmi 58 effekt; Eyni anda 8-ə qədər istifadə edilə bilər  
Hər gücləndirici model üçün 3-band vintage EQ modelləşdirmə  
6 diapazonlu qrafik EQ  
İstifadəçi dostu interfeys - Yüksək keyfiyyətli TFT LCD display

Realistik nağara səsləri və 56 nağara ritmi

40 saniyəyə qədər ifadə dövrü, limitsiz overdubs

Tempi vurun

Köməkçi Giriş

Böyük rəngli TFT LCD panel (160 x128), qrafik interfeys  
Cəmi 72 əvvəlcədən təyin, 36 zavod + 36 istifadəçi ön ayarı

Yeni nəsil 32-bit DSP, yüksək performanslı 24Bit 44.1kHz AD/DA çeviricisi

Batareyalar və AC adapter (ACD-007A) ilə işləyir. Altı AA/LR6 qələvi batareyanın hamısı 8 saata qədər fasiləsiz istifadəni təmin edir.



№ 07

## NUX MG-300

**NUX**

İfadə Pedalı səs səviyyəsini və ya effektləri idarə etmək üçün istifadə edilə bilər.

WAH: WAH filtrinə nəzarət edir.

EFX: OD/DIST-in GAIN (DRIVE) parametrinə nəzarət edir.

Və ya PITCH BENDER-in PITCH parametrinə nəzarət edir.

AMP: AMP-nin LEVEL parametrinə nəzarət edir.

MOD: Modulyasiya effektlərinin MIX səviyyəsinə nəzarət edir.

DLY: Gecikmə effektlərinin MIX səviyyəsinə nəzarət edir.

RVB: Reverb effektlərinin MIX səviyyəsinə nəzarət edir.

TSAC-HD Pre-Effektləri və Gücləndirici Modelləşdirmə real hiss və oynatılabilirliyi təmin edir.

Audio imkanlarını genişləndirmək üçün 3-cü tərəf IR-ləri endirin.

Marşrutlaşdırma quraşdırma ilə qeyd interfeysinə USB audio axını.

56 nağara döyüntüləri və 60 saniyəlik Frase Loop Ritmi ilə sinxronizasiya edin.

Canlı tətbiqdə sürətli tənzimləmələr üçün global 3-band EQ.



# Gücləndiricilər



№ 08

### NUX NDS-2

NUX

Sxemlərin hibridindən istifadə edərək, biz həqiqətən unikal pre-amp və güc borularının təhrif xüsusiyyətlərini yaratdıq. İsti, üzvi tonu eşitmək sizi heyran edəcək.

Brownie xüsusi hazırlanmış BJT giriş mərhələsinə malikdir, bu, deformasiyaya başlayanda preamp borusunun "parçalanmasına" səbəb olur. O, həmçinin faktiki boru gücləndiricisinin bəzi xüsusiyyətlərini simulyasiya etməyə imkan verən asimmetrik kəsmə sxeminə malikdir.

Giriş empedansı: 470 Kohm

Çıxış Empedansı: 100ohm

Güç Girişi: Standart 9V DC, mərkəz mənfəi >100mA (enerji təchizatı daxil deyil)

Çəki: 174 q/6 oz

Ölçülər: 94 (U) x 51 (W) x 53 (H) mm



№ 09

### NUX AC-25

NUX

NUX AC-25, 4 saat işləmək üçün işləyə bilən daxili təkrar doldurulanan batareyaya malik kompakt akustik gücləndiricidir. O, 6,5 düymlük dinamik, Modelləşdirmə Preampları, Reverb, Bluetooth Audio Stream, Drum Machine-ə malikdir. AC-25 sizə Stageman və LBox gücləndirici modellərini təklif edir, Stageman zəngin bas cavabı və isti səsə malik NUX-in ikonik akustik gücləndiricisinə əsaslanır. LBox şəffaf akustik ton təklif edən məşhur ABŞ akustik gücləndirici markasına əsaslanır.

Amp Modelləşdirmə texnologiyası ilə 25W isti səs. (Səhnə adamı / LBox)

Plate & Hall reverb

Alət və mikrofon üçün ikili kanal

Batareya 4 saat davam edir

APP & Audio Stream üçün Bluetooth

AUX GİRİŞİ, TELEFON ÇIXIŞI, XƏTİ ÇIXIŞI

Giriş empedansı: CH1= 1M ohm, CH2= 2K ohm

Ölçülər: 280 x 218 x 220 mm

Çəkisi: 5 kq



№ 10

### NUX PA-50

NUX

NUX PA-50 cavab verən 6,5" sürücü və 1" tvtteri olan 50 Vt gücündə çoxməqsədli iki kanallı monitordur.

Tam diapazon, düz tezlik reaksiyası

RMS gücü: 50W.

Tezliyə cavab: 50-20000 Hz (-3 dB).

Enerji istehlakı: 88 W.

Dinamiklər: 6,5" və tvt 1".

Girişlər: 6.35mm, 6.35mm/XLR kombinatı.

AUX IN girişi: 3,5 mm.

AUX ÇIXIŞI: 6,35 mm.

Giriş Empedansı Kanal 1: 2.2 mΩ.

Giriş Empedansı Kanal 2: 100 kΩ.

AUX giriş empedansı: 6,6 kΩhm.

Üç zolaqlı ekvalayzer:

Bass 10Hz@80Hz

Orta 10Hz@1.8Hz

Treble 10Hz@15Hz

Enerji təchizatı: AC100-120V, AC220-240V (50/60Hz).

Ölçülər: 361 x 364 x 325 mm.

Çəkisi: 11,5 kq



№ 11

### NUX Mighty Lite BT

**NUX**

Nux Mighty Lite BT mini sinif gücləndiricilər üçün yeni standartdır. Bu, gitara çalmaq istədiyiniz hər yere aparıla bilən yüngül, hamısı bir yerdə gücləndiricidir. Bu aşağı vattlı gücləndirici AC enerji təchizatı, USB bağlantısı və ya 6 x AA batareyaları ilə təchiz edilə bilər.

Mighty-Light-BT Nux Mighty Light BT Portativ Rəqəmsal Kombo Gücləndirici, 3W, Nux Cherub Portativ masa üstü kombi gücləndiricisi.

Güc 3W.

3 kanal: təmiz, overdrive, distortion (Clean, Overdrive, Distortion).

Rəqəmsal effektlər: gecikmə, reverb.

Quraşdırılmış baraban maşını

Enerji təchizatı: 9V adapter, batareyalar, 5V USB.

Bluetooth bağlantısı.

Daxili təsirlər: bəli

Güc, W: 3

FX Loop: Xeyr



№ 12

### NUX Mighty Air

**NUX**

Gitara və Bas üçün Simsiz Stereo Modelləşdirmə Gücləndiricisi

NUX Mighty Air elektrik gitara və bas üçün simsiz stereo modelləşdirmə gücləndiricisidir, evdə təcrübə gücləndiricisi, kiçik txaclar və ya şou öncəsi isinmə gücləndiricisi kimi idealdır. Kompakt ölçüsünə baxmayaraq, kompakt kombi çoxsaylı faydalı funksiyaları təklif edir.

13 amper, 20 IR və 19 effekt

TSAC-HD texnologiyası (əsl analoq dövrə simulyasiyası)

Passiv bas radiatorlu iki 2" xüsusi dinamik

Dörd kanallı Gitara Rejimi (Təmiz, OD, Təhrif, Akustik Gitara Simulyasiyası)

Üç kanallı bas rejimi (pop, rok, funk)

Simsiz oyun üçün simsiz ötürücü daxil edilmişdir

iOS və Android üçün MightyAmp Mobil Tətbiqi vasitəsilə redaktə imkanları

18 saata qədər oxutma müddəti ilə doldurulan batareya

Çıxış Gücü (Vatt): 8

Stereo: Bəli

Natiqlərin sayı: 2

Dinamiklər: 2x2"

Amp modelləşdirmə: Bəli

Reverb: Bəli

Daxili təsirlər: Bəli

İnteqrasiya edilmiş effekt prosessoru: Bəli

Effekt Döngəsi: Xeyr

Qulaqlıq bağlantısı: Bəli

AUX Girişi: Bəli

USB Bağlantısı: Xeyr

MIDI interfeysi: Xeyr

Ayaq açarı bağlantısı: Xeyr

Ayaq açarı daxildir: Xeyr

Xarici Dinamik üçün Bağlantı: Xeyr

Batareyanın işləməsi: Bəli

Ön panel dizaynı: Düz

Eni (mm): 91

Hündürlük (mm): 98

Uzunluq (mm): 186

Çəki (kq): 0.78



№ 13

### NUX DA30BT

**NUX**

NUX DA-30BT bluetooth ilə portativ elektron nağara monitorinqi üçün nəzərdə tutulub. Dinamik baraban tezliyinə çox yaxşı cavab verir və aşağı tezlik diapazonu da tənzimləyə bilər. DA-30BT həmçinin istənilən elektron klaviatura, rəqəmsal piano və ya sintezatorla uyğun gəlir. O, müstəqil səs səviyyəsinə nəzarət edən 2 girişə malikdir, bu, studiyada monitorinqi paylaşan və ya sadəcə evdə oynayan 2 musiqiçi üçün faydalı ola bilər. NUX DA-30BT 30W güc gücləndiricisi, 10" tam diapazonlu dinamiklər, müxtəlif nağara alətlərinin tezlik xüsusiyyətləri üçün əhəmiyyətli dərəcədə optimallaşdırılmış sxem dizaynı.

Çıxış gücü: 30W

Enerji istehlakı: 40W

Giriş Empedansı Ch.1: 68KΩ

Giriş Empedansı Ch.2: 68KΩ

Bass: ±15dB@60Hz

Yüksək səs: ±15dB@10kHz

Dinamik: Koaksial (10" LF+1" HF)

Ölçülər: 430(H) x 390(W) x 340(D) mm

Çəkisi: 15 kq



№ 14

### NUX Mighty Bass 50BT

**NUX**

Versatile modeling combo for electric bass with Bluetooth  
Modeling combo for electric bass  
50 watts of power  
One Nux 6.5" woofer in a bass reflex cabinet  
Nux TSAC modeling technology and IR dynamic simulations for extra natural sounds  
Extensive modeling of bass amps, cabinets and effects with the ability to load custom impulse responses  
Gain and Master controls  
3-band tone control with semi-parametric midrange  
Reverb effect with Level and Decay controls  
Two Para buttons for adjusting effect-dependent parameters  
Three "channels" to store presets  
Integrated Drum Computer and 60s Recorder (requires connection to free Nux software)  
Integrated audio interface  
Balanced XLR DI Out with ground riser  
Bluetooth connectivity to connect to the free Mighty Amp  
Mobile app and play audio tracks

Audio interfeys və proqram yeniləmələri üçün USB port

Qulaqlıq yuvası

Köməkçi giriş

İnteqrasiya edilmiş sürüşmə ilə kompakt korpus

Çıxış Gücü (Vatt): 50

Dövvrə: D sinfi

Dinamiklər: 1x6,5"

Bas Refleks Sistemi: Bəli

Twitter: Xeyr

Kanalların sayı: 1

Səs səviyyəsinə nəzarət: 3-Band EQ

Dəyişdirilə bilən Pad: Xeyr

Tənzimlənən alt trim: Xeyr

İnteqrasiya edilmiş effekt prosessoru: Bəli

Daxili təsirlər: Bəli

FX-Loop: Xeyr; Tuner: Xeyr; AUX Girişi: Bəli; LINE: Xeyr

ÇIXIŞ: Xeyr; Nəticə: Pre+Post; Qeyd Çıxışı: Bəli

Tuner çıxışı: Xeyr; Qulaqlıq bağlantısı: Bəli

USB interfeysi: Xeyr; Xarici Dinamik üçün Bağlantı: Xeyr

Arxaya əylmə dizaynı: Xeyr; Ayaq açarı bağlantısı: Bəli

Ayaq açarı daxildir: Xeyr

Təkərlər: Xeyr

Eni (mm): 300

Hündürlük (mm): 326

Uzunluq (mm): 225

Çəki (kq): 7.2



№ 15

## NUX DA30BT

# NUX

Mighty 40 BT tam rəqəmsal 20W kombo gücləndiricidir. Mobil proqram vasitəsilə nəzarət.

Yeni mobil proqramla siz Mighty 20BT-ni idarə edə və onun səsinə fərdiləşdirə bilərsiniz. Sevimli mahnılarınızla birlikdə oynamaq üçün musiqi çalın.

Çıxış gücü: 40W.

Natiq: 10".

4 kanal (Clean, Overdrive, Metal, Lead). Hər bir kanalın 2 əvvəlcədən təyini var.

Qazanma və səviyyəyə nəzarət, 3-band EQ (bas - orta - yüksək) və master səs.

18 müxtəlif effektlər (Chorus, Phaser, Tremolo, Delay və Reverb).

3 növ reverb və 3 növ gecikmə.

Eyni zamanda 3 effekt aktivləşdirilə bilər (Mod - Gecikmə - Reverb).

Tempo vurun.

3,5 mm AUX girişi, qulaqlıq çıxışı.

Tuner.

Yeniləmələr üçün USB port.





**Mikrofonlar**



№ 16

### NUX B-3Plus

**NUX**

NUX B-3 Plus sevimli simli mikrofonundan simsiz istifadə etmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuş möhkəm 2,4 GHz simsiz mikrofon sistemidir.

B-3 Plus, mikrofon və giriş XLR jaklarına tez və asanlıqla qoşulan təkrar doldurulan batareya ilə işləyən sistemdir. Tam USB ilə doldurulduğu üçün heç bir naqıl və bahalı batareya tələb olunmur

32-bit / 48KHz Yüksək Çözünürlüklü Audio Keyfiyyəti

6 Daxili dəyişdirilə bilən kanal

Super Aşağı Gecikmə: < 4ms

Aralığı: > 100 fut xətt-0-site Outdoors.

Dinamik diapazon: 108 db

Əməliyyat diapazonu: 2.4GHz ISM Worldwide

THD + Səs-küy: < 0,02% (1KHz@-10dbFS)

Batareyanın ömrü: 5 saat



№ 17

### NUX B-2 Plus

**NUX**

NUX B-2 PLUS gitaraçılara simsiz performans üçün asan həll təklif edən cib ölçülü 2.4GHz simsiz sistemdir. Ön son NUX simsiz ötürmə alqoritmı üzərində addımlayın, B-2 PLUS səs-küylü RF mühitində daha yaxşı əlaqə təmin edir.

İşləmə tezliyi diapazonu: 2.4 GHz

Səs keyfiyyəti: 32 bit / 44,1 kHz

Əməliyyat diapazonu: 15 metr / 60 fut görüş xəttinə qədər (ətraf mühitdən asılı olaraq)

Tezlik cavabı: 20 Hz – 20 kHz

Gecikmə: 5ms-dən az

THD+ Səs-küy: 0,05%-dən az 1kHz @-10dbFS

Daxili batareya tutumu: 3.7V/750mA (verici və qəbuledici)

Batareya ömrü: 7 saata qədər oyun vaxtı

Ölçülər: 73(U) x 40(W) x 55(H) mm

Çəki: 57g



№ 18

### NUX C-5RC

**NUX**

C-5RC 5.8GHz simsiz texnologiya ilə elektron musiqi alətlərinin simsiz qoşulması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İşləmə tezliyi diapazonu: 5.8 GHz

Səs keyfiyyəti: 24 bit / 44,1 kHz

Əməliyyat diapazonu: 30 metr / 100 fut görüş xəttinə qədər (ətraf mühitdən asılı olaraq)

Tezlik cavabı: 20 Hz – 20 kHz

Gecikmə: 5,5 ms-dən az

THD+Səs-küy: 0,2%-dən az @1kHz

Avtomatik Yuxu rejimi: Əməliyyat olmadan 10 dəqiqədən sonra

Transmitter/qəbuledicinin batareya tutumu: 500mAh / 3.7V

Transmitter/qəbuledicinin batareyanın işləmə müddəti: 4 saatdan çox

Enerji qutusunun batareya tutumu: 3000mAh / 3.7V

Transmitter/qəbuledici ölçüsü: 108mm(L) x 30mm(W) x 21mm(H)

Enerji qutusu Ölçüsü: 132mm(L) x 93mm(W) x 50mm(H)

Güc qutusu: 196 q,

Transmitter/qəbuledici: 34g



№ 19

## NUX B-6

**NUX**

NUX B-6 simsiz sistemi saksofonçulara mikrofon dayağına bağlanmadan səhnədə sərbəst hərəkət etməyə imkan verir. 20 metrlik işləmə diapazonu ilə saksafon üçün NUX B-6 simsiz sistemi performans rahatlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

İşləmə tezliyi diapazonu: 2.4 GHz

Səs keyfiyyəti: 24 bit / 44,1 kHz

Əməliyyat diapazonu: 20 metr / 67 fut-a qədər görmə xətti (ətraf mühitdən asılı olaraq)

Tezlik cavabı: 20 Hz – 20 kHz

Gecikmə: 4ms-dən az

THD+ Səs-küy: 0,2%-dən az 1kHz @-10dbFS

Avtomatik yuxu rejimi: 10 dəqiqə işlədikdən sonra

Daxili batareya tutumu: 3.7V/500mA (verici və qəbuledici)

Enerji qutusunun batareya tutumu: 3000mAh

Batareyanın ömrü: > 4 saat

Ölçülər: 153(U) x 113(W) x 55(H) mm

Çəkisi: 389 q



№ 20

## NUX B-5RC

**NUX**

NUX B-5RC simsiz sistemi ilə özünü kabellərdən azad etməyin və simsiz azadlığın tamamilə yeni səviyyəsini yaşamağın vaxtıdır.

Ən son NUX texnologiya innovasiyası və təkmilləşdirilmiş alqoritmlə təkmilləşdirilmiş B-5RC bütün növ Elektrik Gitaralar, Akustik-Elektrik Gitaralar üçün uyğundur.

İşləmə tezliyi diapazonu: 2.4 GHz

Səs keyfiyyəti: 24 bit 44,1 kHz

Əməliyyat diapazonu: 30 metr / 100 fut görüş xəttinə qədər (ətraf mühitdən asılı olaraq)

Tezlik cavabı: 20 Hz – 20 kHz

Gecikmə: 5ms-dən az

THD+ Səs-küy: 0,05%-dən az 1kHz @-10dbFS

Avtomatik yuxu rejimi: 10 dəqiqə işlədikdən sonra

Daxili batareya tutumu: 3.7V/500mA (verici və qəbuledici)

Enerji qutusunun batareya tutumu: 3000mAh

Batareya ömrü: 15 saata qədər oyun vaxtı

Ölçülər: 107 \* 25 \* 26 mm (L \* W \* H)

Çəki: 68g

**Aksesuarlar**

qazerc



№ 21

#### NUX B-3MA

NUX

NUX B-3MA, B-3 radio sistemindən video bloq və ya canlı yayım üçün istənilən mobil telefonla istifadə etmək üçün telefon sahibidir. Əksər mobil telefonlar üçün soyuq ayaqqabı və 3,5 mm TRS - TRRS adapter kabeli olan telefon tutacağı.



№ 22

#### NUX PIANO STOOLBENCH

NUX

NUX-dən olan bu Piano Dəzgahı üslub və rahatlıq təklif edir və həm klaviatura, həm də piano çalanlar üçün uyğundur. Bu dəzgah, materialı kimi Dəmirədən istifadə edən bir baza ilə möhkəmdir. Oturacaq dəri, rezin və süngər kimi istifadə olunan materiallarla rahatlıq və sabitlik təqdim edir.

Piano oturacağı.

Qara vinil üzlüklü taxta oturacaq.

Musiqi saxlama bölməsi.

Düz ayaqları.

Cilalanmış qara ağac. 75 sm (W) x 35 sm (D) x 47,5 sm (H).



№ 23

#### NUX Drum Rug

NUX

Premium xalçadan tikilmiş Nux Drum Rug, nağara çalma tərzinizi idarə etmək üçün kifayət qədər davamlıdır. Və altındakı sürüşməyən kauçuk səth sayəsində nağara çalarkən dəstinizin sürüşüb gedəcəyindən narahat olmayacaqsınız. Xalça Nux loqosu ilə bəzədilib.

Rəng: Qara

Ölçülər: 1.3m x 1.3m

Material: Qara Xalça, Səth altında sürüşməz



№ 24

#### NUX ACD-006A

**NUX**

Batareyalarınıza qənaət edin!! ACD-006A ALL NUX pedalları üçün ideal enerji təchizatıdır.

Yeni NUX ACD-006A keçid güc adapteri gitara pedalları ilə istifadə üçün yüksək səmərəlidir. Elektrik enerjisinin çevrilməsinə nəzarət etmək üçün keçid tənzimləyicisinə malikdir. Gərginliyin sabitləşməsi də pedal səsi üçün çox vacibdir.

Giriş: AC 100V ~ 240V

Çıxış: 9V, 500mA

Dəyişdirilə bilən fiş adapteri



№ 25

#### NUX NPS-1

**NUX**

NPS-1 stendli NU-X NPK-10 Portativ 88 Açar Rəqəmsal Piano-nu gözəl möhkəm musiqi mebelinə çevirin. Bu taxta stend pianonun qara rəngini tamamlamaq üçün qara rəngdə hazırlanıb və müvafiq portda sadəcə olaraq pianonun dibinə qoşulan 3 pedala daxildir. Pedal şnurunu gizlətmək üçün kabel klipləri var.



№ 26

#### NUX PIANO NBS-1

**NUX**

NBS-1 NUX kreslo, pianoçular və klaviatura çalanlar üçün idealdır. Mükəmməl şəkildə qatlana bilən və daşına bilən, istifadəsi asan və mobil, praktik və etibarlı musiqi stendləri axtaran yüksək performanslı musiqiçilər üçün idealdır. Elektrikli piano, orqan, klaviatura və s. üçün tövsiyə olunur

Ağac və ya metal, metakrilat, daş və s. kimi nəcib materiallardan hazırlanmış müxtəlif materiallardan və modellərdən hazırlanmış stullar var, məsələn, üzərində yerləşdirilən mətnləri daha yaxşı oxumaq üçün hündürlüyü və əyilməsi tənzimlənən stullar var. . Liturgiyalarda adi istifadələrinə əlavə olaraq, siyasi, idman, musiqi, konfranslar və ya natiq və ya aparıcı tərəfindən təqdimat və ya çıxış tələb edən hər hansı bir tədbirdə istifadə olunur.



№ 27

## NUX GP-1

# NUX

Nux GP1, axtardığınız portativ gitara plug-in gücləndiricisidir. Elektrik gitarınızı istənilən vaxt, hər yerdə çala bilərsiniz. Qazanc və ton səviyyəsini seçiminizə uyğun olaraq tənzimləyə bilərsiniz. Daxili aux girişi istənilən media cihazını qoşmağa və mahnılara və ya dəstək treklərinə qoşulmağa imkan verir. Siz məhəlləni narahat etmədən yüksək səsli oyun seanslarını minimuma endirərək, öz-özünə intuitiv qarşılıqlı əlaqə qura və qulaqlıq vasitəsilə çıxış edə bilərsiniz.

Rəng: - Qara

Girişlər: - Aux-In, 3,5 mm Qulaqlıq Girişi

Düymələr: - Qazanc, Ton, Səs səviyyəsi

Enerji təchizatı: 2 AAA batareya

Batareyanın ömrü: təqribən. 40 saat (qələvi batareyalar)

təxminən. 8 saat (Karbon batareyaları)

Ölçülər: 100 x 88 x 23 (L W H)

Çəki: 43 q

# azerco

SOUND | MUSIC | STAGE



+994 50 226-07-90



info@azerco.az



www.azerco.az