



azerco

SOUND | MUSIC | STAGE

azerco

Biz kimik?

2004-cü ildən "Azerco" şirkəti Azərbaycanda audio və musiqi avadanlıqlarının satışı və icarəsi ilə məşğuldur. Bu sahələrə aid avadanlıqların satışı və icarəsi ilə rəsmi qurumlar, televiziya və radiolar, çəkiliş pavilyonları, istehsallar, restoranlar, klublar, publar, mehmanxanalar və s.

RODE, Samson, Dynacord, RCF kimi şirkətlərin rəsmi təsisçiləri olan Shure və Korg-a Azərbaycanda bu sahədə aparıcı dünya brendləri sırasında olmasını arzulayırıq.

Müvafiq sahələr üzrə fəaliyyətlərə digər şirkətlərin (Sennheiser, Sony, Panasonic, BOYA, Seikaku, Roxton, Bespeco, Global truss, Linsen, PPL, Lightlink, DSPPA, DBX, Behringer, Audio - technica, Aux - dio,) məhsullarının satışı daxildir. və s.). təşkil edirik.

Tədbirlərin təşkili. Konsertlər, konfranslar və təqdimatlar kimi tədbirlər üçün audio və foto-video avadanlıqları, LED monitorları peşəkar şəkildə icarəyə veririk.



☎ +994 50 226-07-90

✉ info@azerco.az

🌐 www.azerco.az

İçindəkilər

Kataloqda yerləşən məhsulların siyahısı

Elektrik gitaralar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 01 - 04

Akustik gitaralar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 05 - 08

Bas gitaralar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 09 - 10

SOUND | MUSIC | STAGE
QZERCOCO





Elektrik gitaralar



№ 01

Ibanez GART60-WNS

Ibanez

Ibanez-dən olan GIO Series GART60WNS, cəlbedici qoz ağacından günəş şüası ilə örtülmüş bir kəsikli qovaq gövdəsi və 22 perdelik qızılgül ağacı fretboard ilə incə, bolt-onlu ağcaqayın boyun ilə qurulmuş möhkəm elektrik gitaradır.

Full Tune III körpüsü və quyruq hissəsi alətin təbii rezonansını və davamlılığını təmin edir.

Tip Elektrik gitara

Boyun növü: GART ağcaqayın

Gövdə: Qovaq

Klaviatura: Mühəndis Yeni Zelandiya Şamı/Ağ nöqtə inlay

Baxışlar: 22, orta

Körpü: Full Tune III körpüsü

Tailpiece: Full Tune III quyruq parçası

Boyun pikapı: Infinity R (Humbucker, Passiv/Keramik)

Bridge Pickup: Infinity R (Humbucker, passiv/keramika)

Avadanlıq Rəngi: Chrome



№ 02

Ibanez Gio GRX40-TFB

Ibanez

Tip Elektrik gitara

İncə tənzimləmə üçün FAT 6 körpüsü

Daha yaxşı tutuş üçün GRX ağcaqayın boyun

İkiqat kəsilmiş basswood gövdəsi

Korpus materialı: Basswood

Korpus növü: İkiqat kəsikli

Boyun materialı: ağcaqayın

Boyun növü: GRX

Körpü: FAT 6 körpüsü

Fretboard: Qızılgül ağacı

Inleys: Ağ nöqtə

Pərdələr: Jumbo ölçüsü

Rəng: Üç Fade Burst

Avadanlıq rəngi: xrom

Apple: Infinity R

Məhsulun çəkisi: 3,6 kq

Məhsulun ölçüsü: 104,9x43,4x9,1 sm



№ 03

Ibanez GRX40 BKN

Ibanez

Tip Elektrik gitara

Ibanez Gio seriyasından RG elektrik gitara

Qovaq bədən

Boltlu ağcaqayın boyun

Jatoba -nöqtə inleyləri olan lələk lövhəsi

"GRX" boyun profili

Boyun vəziyyətində Ibanez Infinity RS tək bobinli pikap

Mərkəzdə Ibanez Infinity RS tək bobinli pikap

Ibanez Infinity R Humbucker körpü mövqeyindədir

Ibanez T106 Tremolo

Cast tunerləri

Seriya: Gio

Dizayn: RG

Gövdə: Qovaq

Boyun: ağcaqayın



№ 04

Ibanez GRX55B-VRD

Ibanez

Tip Elektrik gitara

Boyun növü GRX Ağcaqayın boyun

Bədən Qovaq bədən

Fret Orta ladlar

Bridge Std. tremolo körpüsü

Boyun Alma Infinity R (H) Boyun Alma (Passiv/Keramik);

Mid Pickup Infinity RS (S) Mid Pickup (Passiv/Keramik)

Infinity R (H) Bridge Pickup (Passiv/Keramik)

Zavod parametrləri 1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E

Sim ölçüsü .009/.011/.016/.024/.032/.042

Aparat rəngi Qara

BOYUN ÖLÇÜLƏRİ

Ölçü: 648mm/25.5"

a : GAZ-da eni 42 mm

b: 22F-də 57 mm genişlik

c : 1F 19,5 mm qalınlığında

d : 12F qalınlığında 21,5 mm

Radius: 305 mmR



№ 05

Ibanez GRX55B-YE

Ibanez

Tip Elektrik gitara

Boyun növü GRX Ağcaqayın boyun

Bədən Qovaq bədən

Fretboard Engineered New Zealand Pine fretboard və

White nöqtə inley

Fret Orta ladlar

Bridge Std. tremolo körpüsü

Mid Pickup Infinity RS (S) Mid Pickup (Passiv/Keramik)

Infinity R (H) Bridge Pickup (Passiv/Keramik)

Zavod parametrləri 1E, 2B, 3G, 4D, 5A, 6E

Sim ölçüsü .009/.011/.016/.024/.032/.042

Aparat rəngi Qara

BOYUN ÖLÇÜLƏRİ

Ölçü: 648mm/25.5"

a : GAZ-da eni 42 mm

b: 22F-də 57 mm genişlik

c : 1F 19,5 mm qalınlığında

d : 12F qalınlığında 21,5 mm

Radius: 305 mmR



№ 06

Ibanez GSA60-BKN

Ibanez

Tip Elektrik gitara

Boyun növü GSAMaple boyun

Üst / arxa / gövdə

Fret Orta ladlar

Lövhlərin sayı 22-dir

Körpü T102 körpüsü

İp sahəsi 10,5 mm

Boyun Alma Infinity RS (S) Boyun PikapPasif/Keramik

Orta pikap Infinity RS (S) orta pikapPassive/Ceramic

Zavod tüninqi 1E,2B,3G,4D,5A,6E

Sim ölçüsü .009/.011/.016/.024/.032/.042

Avadanlıq rəngi Chrome

Ölçü: 648mm/25.5"

a : GAZ-da eni 42 mm

b: 22F-də 57 mm genişlik

c : 1F 19,5 mm qalınlığında

d : 12F qalınlığında 21,5 mm

Radius: 305 mmR



№ 07

Ibanez GSA60-BS

Ibanez

Tip Elektrik gitara

Boyun növü GSAMaple boyun

Üst/arxa/gövdə

Fretboard Bound Purpleheart fretboardAğ nöqtə inlay

Fret Orta ladlar

Lövhlərin sayı 22-dir

Körpü T102 körpüsü

İp sahəsi 10,5 mm

Boyun Alma Infinity RS (S) Boyun PikapPasif/Keramik

Orta pikap Infinity RS (S) orta pikapPassive/Ceramic

Bridge Pickup Infinity R (H) Bridge Pickup Passiv/Keramik

Zavod tüninqi 1E,2B,3G,4D,5A,6E

Sim ölçüsü .009/.011/.016/.024/.032/.042

Avadanlıq rəngi Chrome

Ölçü: 648mm/25.5"

a : GAZ-da eni 42 mm; b: 22F-də 57 mm genişlik; c : 1F 19,5 mm qalınlığında; d : 12F qalınlığında 21,5 mm

Radius: 305 mmR



№ 08

Ibanez S521

Ibanez

Tip Elektrik gitara

Boyun növü Wizard III Ağcaqayın boyun

Üst/arxa/bədən Meranti gövdəsi

Fretboard Gülağacı fretboardOff-set ağ nöqtə inlay

Fret Jumbo ladları

Pərdələrin sayı 24 ədəddir

Körpü F106 körpüsü

Tel sahəsi 10,5 mm

Boyun pikap Quantum (H) boyun pikapPassiv/Keramik

Bridge pikap Quantum (H) körpü pikapPassive/Ceramic

Simlər D'Addario® EXL110

Sim ölçüsü .010/.013/.017/.026/.036/.046

Avadanlıq rəngi Cosmo Black

Ölçü: 648mm/25.5"

a : GAZ-da eni 43 mm; b: 24F-də 58 mm genişlik; c : 1F qalınlığında 19mm; d : 12F qalınlığında 21mm

Radius: 400 mmR



Akustik gitaralar



№ 09

Ibanez AF55 TF

Ibanez

Tip Akustik gitara

Boyun növü AF ArtcoreNyatohSet boyun

Üst/Arxa/Yan Linden üstü Cökə arxası Linden tərəfləri

Fretboard Bound Qoz fretboard Ağ nöqtəli inlay

Fret Orta ladlar

Lövhələrin sayı 20-dir

Bridge Gibraltar Performer körpüsü

İp sahəsi 10,5 mm

Quyruq hissəsi VT06 quyuq hissəsi

Boyun pikapı Infinity R (H) boyunlu pikapPasif/Keramik

Bridge Pickup Infinity R (H) Bridge Pickup Passiv/Keramik

Zavod tüninqi 1E,2B,3G,4D,5A,6E

Sim ölçüsü .010/.013/.017/.030/.042/.052

Avadanlıq rəngi xchrome



№ 10

Ibanez PC12MHCE-OPN

Ibanez

Tip Akustik gitara

Bədən forması Cutaway Grand Concert bədən

Üst Okoume üstü

Arxa və yanlar Okoume'nin arxası və yanları

Boyun PCNyatoh boyun; Fretboard Laurel fretboard;

Bridge Laurel Bridge; İnley Ağ nöqtəli inlay

Soundhole rozet Tısbağa qabığı

Tüninq maşını Chrome Die-cast tunerlər

Lövhələrin sayı 20-dir

Körpü sancaqları Ibanez Advantage™

Simlər Ibanez IACS6C

Sim ölçüsü .012/.016/.024/.032/.042/.053

Ölçü: 634mm/25"

a : GAZ-da eni 42 mm; b: 14F-də 54 mm genişlik; c : 1F qalınlığında 21 mm; d : 7F qalınlığında 22,5 mm

Radius: 240 mmR; İp sahəsi 11 mm

Zavod tüninqi 1E,2B,3G,4D,5A,6E

Pikap Ibanez Yəhər Çantası; Preamp Ibanez AEQ-2T qabaqcıl gücləndirici və bort tuner

Çıxış yuvası 1/4" çıxış; Batareya 9V x1



№ 11

Ibanez PF 1512 NT

Ibanez

Tip Akustik gitara

Bədən forması Dreadnought bədən

Üst ladin topu; Arxa və yanlar Okoume'nin arxa və

yanları; Boyun PFNyatoh boyun

Fretboard Laurel fretboard; Bridge Laurel Bridge; İnley

Ağ nöqtəli inlay

Soundhole rozet Qara və Ağ multi

Tüninq maşını Chrome Döküm tunerləri; Pərdələrin sayı

20-dir

Körpü sancaqları Ibanez Advantage™

Simlər Ibanez IACS12C

Sim ölçüsü .010/.010/.014/.014/.023/.008/.030/.012/.039/.018/.047/.

027

Şərit boşluğu 11 mm

Ölçü: 648mm/25.5"; a : GAZ-da eni 45mm; b: 14F-də eni

57mm; c: 1F-də qalınlıq 21mm; d: 7F-də qalınlıq 22.5mm

Radius: 400 mmR



№ 12

Ibanez PF15-BK

Ibanez

Tip Akustik gitara

Bədən forması Dreadnought bədən

Üst ladin topu; Arxa və yanlar Okoume'nin arxa və yanları; Boyun PFNyatoh boyun

Fretboard Laurel fretboard; Bridge Laurel Bridge; İnley Qara nöqtə inley

Soundhole rozet Qara və Ağ multi

Tüning maşını Chrome Döküm tünərləri; Pərdələrin sayı 20-dir

Körpü sancaqları Ibanez Advantage™

Simlər Ibanez IACS12C

Sim ölçüsü
.010/.010/.014/.014/.023/.008/.030/.012/.039/.018/.047/.027

Şərit boşluğu 11 mm

Ölçü: 648mm/25.5"; a : GAZ-da eni 45mm; b: 14F-də eni 57mm; c: 1F-də qalınlıq 21mm; d: 7F-də qalınlıq 22.5mm
Radius: 400 mmR



№ 13

Ibanez PF15ECE NT

Ibanez

Tip Akustik gitara

Bədən forması Cutaway Dreadnought bədən

Üst ladin topu; Arxa və yanlar Okoume'nin arxa və yanları; Boyun PFNyatoh boyun; Körpü Laurel körpüsü

Soundhole rozet Qara və Ağ multi; Tüning maşını Chrome Die-cast tünərlər

Pərdələrin sayı 20-dir

Körpü sancaqları Ibanez Advantage™; Simlər Ibanez IACS6C

Sim ölçüsü .012/.016/.024/.032/.042/.053; Şərit boşluğu 11 mm

Zavod tənzimləməsi 1E,2B,3G,4D,5A,6E; Pikap Ibanez Underlyer

Əvvəlcədən gücləndirici Ibanez AEQ-2T gücləndirici və bort tuner

Çıxış yuvası 1/4" çıxış; Batareya 9V x1

Ölçü: 648mm/25.5"; a : GAZ-da Eni 42mm; b: Eni 54mm-də 14F; c: Qalınlıq 21mm-də 1F; d: Qalınlıq 22.5mm-də 7F

Radius: 240 mmR



№ 14

Ibanez PF15ECE-BK

Ibanez

Tip Akustik gitara

Bədən forması Cutaway Dreadnought bədən

Üst ladin topu; Arxa və yanlar Okoume'nin arxa və yanları; Boyun PFNyatoh boyun; Körpü Laurel körpüsü

Soundhole rozet Qara və Ağ multi; Tüning maşını Chrome Die-cast tünərlər

Pərdələrin sayı 20-dir

Körpü sancaqları Ibanez Advantage™; Simlər Ibanez IACS6C

Sim ölçüsü .012/.016/.024/.032/.042/.053; Şərit boşluğu 11 mm

Zavod tənzimləməsi 1E,2B,3G,4D,5A,6E; Pikap Ibanez Underlyer

Əvvəlcədən gücləndirici Ibanez AEQ-2T gücləndirici və bort tuner

Çıxış yuvası 1/4" çıxış; Batareya 9V x1

Ölçü: 648mm/25.5"; a : GAZ-da Eni 42mm; b: Eni 54mm-də 14F; c: Qalınlıq 21mm-də 1F; d: Qalınlıq 22.5mm-də 7F

Radius: 240 mmR



№ 15

Ibanez PF15-NT

Ibanez

Tip Akustik gitara

Bədən forması Dreadnought bədən

Üst ladin topu; Arxa və yanlar Okoume'nin arxa və

yanları; Boyun PFNyatox boyun

Fretboard Laurel fretboard; Bridge Laurel Bridge; İnley

Qara nöqtə inley

Soundhole rozet Qara və Ağ multi

Tüning maşını Chrome Döküm tünərləri; Pərdələrin sayı

20-dir

Körpü sancaqları Ibanez Advantage™

Simlər Ibanez IACS12C

Sim ölçüsü

.010/.010/.014/.014/.023/.008/.030/.012/.039/.018/.047/.

027

Şerit boşluğu 11 mm

Ölçü: 648mm/25.5"; a : GAZ-da eni 45mm; b: 14F-də eni

57mm; c: 1F-də qalınlıq 21mm; d: 7F-də qalınlıq 22.5mm

Radius: 400 mmR



Bas gitaralar



№ 16

Ibanez GSR180BK

Ibanez

Tip Bass gitara
Üst/arxa/gövdə
Fretboard Bənövşəyi ürək fretboard Ağ nöqtəli inlay
Fret Orta ladlar
Lövhlərin sayı 22-dir
Körpü B10 körpüsü
İp sahəsi 19 mm
Boyun Pikapı Dynamix J Boyunlu PikapPassive
Körpü pikap Dynamix J körpü pikapPassive
Zavod parametrləri 1G, 2D, 3A, 4E
Simli ölçü .045/.065/.085/.105
Avadanlıq rəngi Chrome
Ölçü: 864mm/34"
a : GAZ-da eni 41 mm
b: 62 mm genişlikdə 22F
c : 21 mm qalınlığında 1F
d: 12F qalınlığında 22mm
Radius: 305 mmR

azerco

SOUND | MUSIC | STAGE



+994 50 226-07-90



info@azerco.az



www.azerco.az